

Das Eine. Für Alles.

The one. For all.

Één serie. Voor alles



HK 07





HK 07 – Passt immer.

Always fits. / Past altijd.

Ob Wohnbau, Hotel oder Krankenhaus – mit HK 07 ist jedes Objekt optimal ausgerüstet. HK 07 ist offen für andere. In HK 07 lassen sich durch das Wippenmaß von 55 mm und die rein-weiße Farbe (RAL 9010) eine Vielzahl von technischen Komponenten integrieren.

Whether residential, hotel or hospital – with HK 07 each object is fully equipped. HK 07 is open to others. Because of the rocker switch measure of 55 mm and the pure-white color (RAL 9010) HK 07 can integrate a variety of technical components.

Of het nu woningbouw, hotel of ziekenhuis is, met HK 07 is elk gebouw ideaal uitgerust. HK 07 als basis voor meer. In HK 07 kan door zijn uitsparing van 55 mm, en de witte kleur (RAL 9010), een aantal technische componenten geïntegreerd worden.


Das HK 07 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK 07 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK 07 schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen – geheel naar uw wens.



Weiß, ähnlich
RAL 9010
*White, similar
RAL 9010*
Wit, soortgelijk
RAL 9010




Stahlfarben
Steel
Staal



Anthrazit
Anthracit
Antraciet



Glasrahmen-
mint
*Glass-cover
frame mint*
Afdekraam
glas mint



Glasrahmen-
weiß
*Glass-cover
frame white*
Afdekraam
glas wit



Glasrahmen-
schwarz
*Glass-cover
frame black*
Afdekraam
glas zwart


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	490029008 4008224591218	2,18
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	490047000 4008224619219	2,73
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	490015007 4008224621717	2,73

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparent



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490073007 4008224591874	2,91
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490083004 4008224619226	3,64
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490093001 4008224621724	3,64

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490072006 4008224591881	2,91
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490082003 4008224619233	3,64
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490092000 4008224621731	3,64

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	10	490329007 4008224591898	4,00
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	10	490347009 4008224619240	4,55
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	10	490315006 4008224621748	4,55

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490388008 4008224591904	5,47
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490389009 4008224619257	6,10
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490399006 4008224621755	6,10

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbool "licht"



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490442007 4008224591911	4,10
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490443008 4008224619264	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490446001 4008224621762	5,01

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbool "klok"



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490452004 4008224591928	4,10
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490453005 4008224619271	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490456008 4008224621779	5,01

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "Key"

Bedieningswip wip met lens en symbool "sleutel"



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490462001 4008224591935	4,10
stahl-farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490463002 4008224619288	5,01
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490466005 4008224621786	5,01

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	492029000 4008224592574	5,01
stahl- farben	steel	staal	111	5	492047002 4008224619462	5,64
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	492015009 4008224621960	5,64

Dimmer-Abdeckung für Wippen-Wechseldimmer

Dimmer cover for rocker switch dimmer

Afdekking voor wip- wisseldimmer



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490729009 4008224591959	4,46
stahl- farben	steel	staal	111	5	490747001 4008224619325	10,49
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490715008 4008224621809	10,49

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490629006 4008224591942	4,46
stahl- farben	steel	staal	111	5	490647008 4008224619318	10,49
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	490615005 4008224621793	10,49


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Dimmat-Abdeckung für Sensor-Dimmer DIMMAT®

Dimmer cover for sensor dimmer DIMMAT®

Afdekking voor sensor dimmer DIMMAT®




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	490829002 4008224591966	7,74
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckung für Befehlgeräte

Cover plate for command element

Afdekking voor bedieningselementen




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491729000 4008224592345	18,76
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	333629004 4008224591973	8,19
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm²

Loudspeaker socket, connection terminals for banana plugs 4 mm or loudspeaker cable up to 16 mm²

Luidsprekerstopcontact met aansluiting voor 4 mm banaanstekers of luidsprekersnoer tot 16 mm²



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	951629004 4008224592147	18,25
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	490929005 4008224592017	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	490947007 4008224619363	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	490915004 4008224621847	6,37

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

*Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio, SAT*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	491029008 4008224592024	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	491047001 4008224619370	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	491015008 4008224621854	6,37

Abdeckung für Antennensteckdose
TV/RF/2 x SAT

*Cover plate for antenna socket
TV/RF/2 x SAT*

*Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio met 2 x SAT*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	491829003 4008224592543	5,93
----------	-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-
Steckdose)

*Cover plate for TAE telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)*

*Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt
voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	373129007 4008224591980	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	373147009 4008224619332	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	373115006 4008224621823	6,37

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und
Datendose mit Schrägauslass,
geeignet für 1–2 Anschlüsse

*Cover plate for UAE connection sockets,
suitable for 1–2 connections*

*Afdekking voor UAE internet-telefoon
aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	371729003 4008224592000	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	371747005 4008224619356	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	371715002 4008224621830	6,37

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse

*Cover plate for TDO telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections*

*Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen*



IP20

reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	111	5	373029004 4008224591997	4,19
stahl- farben	<i>steel</i>	<i>staal</i>	111	5	373047006 4008224619349	6,37
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	111	5	373015003 4008224621816	6,37

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	949329007 4008224641944	4,10
stahl- farben	steel	staal	111	10	949347009 4008224644518	6,37
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	949315006 4008224641937	6,37

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	940029009 4008224641876	5,91
stahl- farben	steel	staal	111	10	940047001 4008224641883	6,56
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	940015008 4008224641852	6,56

Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem
Berührungsschutz

Socket outlet without earth and with shutter

Stopcontact ongeaard met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	948629004 4008224592130	5,91
----------	------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz

Earthed socket outlet with central earth contact
and with shutter

Stopcontact penaaarde met kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	940429000 4008224592123	5,91
stahl- farben	steel	staal	111	10	940447002 4008224619486	6,56
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	940415009 4008224621908	6,56

2-fach Schutzk.-Steckdose, mit erhöhtem
Berührungsschutz, Kompletgerät für eine
Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, with shutter, for
the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met
kinderbeveiliging, voor montage
inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	940229004 4008224592178	12,77
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Steckdose ohne Schutzk., mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double socket outlet without earth, with shutter, for the installation in a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig ongeaard met kinderbeveiliging., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	950029005 4008224592185	9,11
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	929529008 4008224592116	9,11
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	3	940129002 4008224641906	9,11
stahl-farben	steel	staal	111	3	940147004 4008224641913	10,03
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	940115001 4008224641890	10,03

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar

Earthed socket outlet with hinged lid, shutter and safety lock

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging, afsluitbaar



16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	951529001 4008224592604	72,08
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging en kinderbeveiliging




16 A | 250 V~ | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	951329005 4008224592079	117,70
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutz, Aufdruck „EDV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection, printing "EDV" and with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging, opdruk "EDV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

rot	red	rood	111	1	951429008 4008224592086	117,70
-----	-----	------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "SV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "SV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	5	94008004 4008224641845	13,68
------	-------	-------	-----	---	---------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „ZSV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "ZSV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "ZSV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

orange	orange	oranje	111	5	940022002 4008224641869	13,68
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Ausschalter
1-polig und mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with integrated
1-pole switch and with shutter

Stopcontact geaard met éénpolige-schakelaar
en kinderbeveiliging



IP20 | 250 V~ | 16 A | 10 A

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	136029003 4008224592161	20,06
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt Steckdose mit 2 USB Ladebuchsen,
Ausgangsstrom von den Ladebuchsen
max. 2.400 mA, 5 V, 55 x 55 mm

Earthed socket outlet, with built-in USB charger,
2,400mA, 5V, 55 x 55mm

Wandcontactdoos, met ingebouwde USB-oplader,
2.400 mA, 5V, 55 x 55 mm



IP20 | 250 V~ | 16 A

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	296229004 4008224637541	57,04
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Öffner“, 2.200 W

Room thermostat break contact, 2,200 W

Thermostaat "opener", 2.200 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290129005 4008224592307	71,59
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Wechsler“, 1.100 W

Room thermostat change-over contact, 1,100 W

Thermostaat "wisselaar", 1.100 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290429004 4008224592291	80,65
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, infrared motion switch,
2-wire, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek. – 4 min. | 180 ° | 50 Hz

Unterputz		flush mounted		inbouw (stucwerk)		
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	805829006 4008224592154	44,41
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	805815012 4008224592864	44,41

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrarot-
Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40–400 W

INFRAcontrol T 180° 55 x 55mm Infrared motion
switch, 2-wire, 40–400 W

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

Unterputz		<i>flush mounted</i>		<i>inbouw (stucwerk)</i>		
reinweiß	<i>pure white</i>	<i>helder wit</i>	116	1	805829556 4008224644419	44,41

INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 5–300 W,
LED 5–100 W/VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180 ° | 50 Hz

Unterputz		flush mounted		inbouw (stucwerk)		
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840429052 4008224616461	98,78

INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA

INFRAcontrol R 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 5–300 W,
LED 5–100 W/VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 5 sek. – 30 min. | 180 ° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted		inbouw (stucwerk)			
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840429045 4008224632430	96,16

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000 W

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch, 3-wire, 1,000 W

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, 1.000 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek. – 4 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	808429007 4008224592192	62,53
anthrazit	anthracite	antraciet	116	1	808405016 4008224594462	71,69

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, max. 1.000 W/VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrared motion switch, 3-wire, max. 1,000 W/VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 1.000 W/VA



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 – 240 sek. | 180° | 50 Hz

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	808429557 4008224632515	62,53
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, max. 2.000 W, LED max. 500 VA

INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch, 3-wire, max. 2,000 W, LED max. 500 VA

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 2.000 W, LED max. 500 VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840629058 4008224594493	98,78

INFRAcontrol R 180° 55 x 55 mm Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, max. 2.000 W/1.000 VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm Infrared motion switch, 3-wire, max. 2,000 W/1,000 VA

INFRAcontrol T 180° 55 x 55 mm infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 2.000 W/1.000 VA



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek. – 30 min. | 180° | 50 Hz

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	840629041 4008224632423	96,16
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Rolladenzeitschaltuhr

Timer for shutter

Rolluikschakelaar



230 V~ | 6 W | IP20 | 18 h | 6 AX

Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	116	1	198529002 4008224592369	98,78

Sonnensensor für Rolladenzeitschaltuhr

Sunsensor for shutting-timer

Zonnesensor voor rolluik tijdschakelaar



2 m

			116	1	198600019 4008224414685	27,18
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten




50 mm | 50 mm

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	405629008 4008224592031	3,45
stahl- farben	steel	staal	111	10	405647000 4008224619387	4,19
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	405615007 4008224621861	4,19

Flächenwippe für 2-poligen Schalter

Rocker pad for 2-way switch

Bedieningswip enkel voor 2-polige schakelaar




IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	5	491929006 4008224592550	3,64
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächenwippe HK 07, für Funk-Wandschalter
Elektronikmodul

Rocker pad HK 07, for wireless-wall-switch
electronic module

Bedieningswip enkel HK 07, voor draadloze-
wandschakelaar elektronische module



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	120	5	826929004 4008224592376	2,17
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe HK 07, für
Funk-Wandschalter Elektronikmodul

Double rocker pad HK 07, for wireless-
wall-switch electronic module

Bedieningswip dubbel HK 07, voor draadloze-
wandschakelaar elektronische module



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	120	5	827029008 4008224592383	2,58
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Elektronische Zeitschaltuhr

Electronic Timer

Digitale tijdschakelklok



1 min. | 100 h | 230 V~ | 6 A | 2.500 W

reinweiß	pure white	helder wit	116	1	290229008 4008224592314	80,65
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr,
Laufzeit: 15 min.

Cover plate for mech. timer, time: 15 min.

Afdekking voor mechanische tijdschakelaar,
instelbaar tot 15 min.



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	313429152 4008224592321	16,42
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr,
Laufzeit: 30 min.

Cover plate for mech. timer, time: 30 min.

Afdekking voor mechanische tijdschakelaar,
instelbaar tot 30 min.



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	313429303 4008224592338	16,42
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Zugschalter mit Abdeckung

Pull switch with cover

Trekschakelaar met afdekking



IP20 | 230 V~ | 10 AX

reinweiß	pure white	helder wit	111	1	295829001 4008224592529	26,45
----------	------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Telefonanschlussdose Niederlande

Telephone socket NL

Telefoonstopcontact NL



IP20						
Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	950729006 4008224592536	7,98

Lichtsignal Einsatz

Light signal socket

Lichtsignaal sokkel



IP20						
Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	492129003 4008224592581	33,74

Leitungsauslassdose

Cable output

Kabel uitvoerdoos



IP20						
Unterputz	flush mounted	inbouw (stucwerk)				
reinweiß	pure white	helder wit	111	3	492229006 4008224592598	15,51

Hotelkartenschalter

Hotelcard switch

Hotelkaart schakelaar



IP20						
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	492329009 4008224592611	92,03

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Beschriftungsclip für Abdeckrahmen
(nicht für Glasrahmen geeignet)

Labelling clip for cover frame
(not suitable for glass frames)

Tekstvenster transparant voor afdekramen
(niet geschikt voor glasframes)



Kunststoff	plastic	kunststof				
transpa- rent	transparent	transpa- rant	111	10	491510008 4008224592277	2,46

Beschriftungsbogen, A4

Label sheet for labelling clip, A4

Inlegstroken voor tekstvenster, A4



weiß	white	wit	111	10	491600004 4008224592284	3,28
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	------

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20						
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129000 4008224592208	1,61
stahl- farben	steel	staal	111	10	402147002 4008224619417	2,91
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115009 4008224621915	2,91

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und
waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal
installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629005 4008224592215	2,77
stahl- farben	steel	staal	111	10	402647007 4008224619424	4,27
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615004 4008224621922	4,27

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402729008 4008224592222	4,71
stahl-farben	steel	staal	111	10	402747000 4008224619431	6,56
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402715007 4008224621939	6,56

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20						
reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402829001 4008224592239	8,13
stahl-farben	steel	staal	111	5	402847003 4008224619448	9,29
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402815000 4008224621946	9,29

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20						
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402929004 4008224592567	15,51
stahl-farben	steel	staal	111	1	402947006 4008224619455	17,33
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402915003 4008224621953	17,33

Glas-Abdeckrahmen 1-fach

Glass-cover frame 1-fold

Afdekraam glas, 1-voudig



IP20						
weiß	white	wit	111	1	405302008 4008224615914	27,36
schwarz	black	zwart	111	1	405305001 4008224616058	27,36
mint	mint	mint	111	1	405308004 4008224592246	21,89

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Glas-Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 2-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20						
weiß	white	wit	111	1	405402001 4008224616010	44,71
schwarz	black	zwart	111	1	405405004 4008224616065	44,71
mint	mint	mint	111	1	405408007 4008224592253	35,57

Glas-Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 3-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20						
weiß	white	wit	111	1	405502004 4008224616027	75,72
schwarz	black	zwart	111	1	405505007 4008224616072	75,72
mint	mint	mint	111	1	405508000 4008224592260	61,12

Glas-Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 4-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20						
weiß	white	wit	111	1	406602008 4008224618212	108,58
schwarz	black	zwart	111	1	406605001 4008224618236	108,58

Glas-Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Glass-cover frame 5-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam glas, 5-voudig voor verticaal en horizontaal montage



IP20						
weiß	white	wit	111	1	406702001 4008224618229	135,94
schwarz	black	zwart	111	1	406705004 4008224618243	135,94

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 1-fach mit Schriftfeld

Cover frame 1-fold with labeling

Afdekraam 1-voudig met Tekstvenster



IP20

reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402129017 4008224646871	5,67
stahl-farben	steel	staal	111	10	402147019 4008224646888	8,14
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402115016 4008224646895	8,14

Abdeckrahmen 2-fach mit Schriftfeld

Cover frame 2-fold with labeling

Afdekraam 2-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht	vertical		verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629029 4008224646901	10,50
stahl-farben	steel	staal	111	10	402647021 4008224646918	15,76
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615028 4008224646925	15,76

Abdeckrahmen 2-fach mit Schriftfeld

Cover frame 2-fold with labeling

Afdekraam 2-voudig met Tekstvenster



IP20

waagrecht	horizontal		horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402629201 4008224647113	10,50
stahl-farben	steel	staal	111	10	402647203 4008224647151	15,76
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402615200 4008224647199	15,76

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckrahmen 3-fach mit Schriftfeld

Cover frame 3-fold with labeling

Afdekraam 3-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht	vertical		verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402729039 4008224646956	15,13
stahl-farben	steel	staal	111	5	402747031 4008224646949	20,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402715038 4008224646932	20,55

Abdeckrahmen 3-fach mit Schriftfeld

Cover frame 3-fold with labeling

Afdekraam 3-voudig met Tekstvenster



IP20

waagrecht	horizontal		horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	5	402729307 4008224647120	15,13
stahl-farben	steel	staal	111	5	402747309 4008224647168	20,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	402715306 4008224647205	20,55

Abdeckrahmen 4-fach mit Schriftfeld

Cover frame 4-fold with labeling

Afdekraam 4-voudig met Tekstvenster



IP20

senkrecht	vertical		verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402829049 4008224646963	19,75
stahl-farben	steel	staal	111	1	402847041 4008224646987	31,70
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402815048 4008224647007	31,70

HK 07 Unterputz Schalterprogramm

HK 07 flush Mounted Switch Range

HK 07 inbouwschakelprogramma



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 4-fach mit Schriftfeld

Cover frame 4-fold with labeling

Afdekraam 4-voudig met Tekstvenster



IP20 waagrecht		horizontal	horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	1	402829403 4008224647137	19,75
stahl- farben	steel	staal	111	1	402847405 4008224647175	31,70
anthrazit	anthracite	antraciet	111	1	402815402 4008224647212	31,70

Abdeckrahmen 5-fach mit Schriftfeld

Cover frame 5-fold with labeling

Afdekraam 5-voudig met Tekstvenster



IP20 senkrecht		vertical	verticaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402929059 4008224646970	26,05
stahl- farben	steel	staal	111	10	402947051 4008224646994	45,57
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402915058 4008224647014	45,57

Abdeckrahmen 5-fach mit Schriftfeld

Cover frame 5-fold with labeling

Afdekraam 5-voudig met Tekstvenster



IP20 waagrecht		horizontal	horizontaal			
reinweiß	pure white	helder wit	111	10	402929509 4008224647144	26,05
stahl- farben	steel	staal	111	10	402947501 4008224647182	45,57
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	402915508 4008224647229	45,57