

Das Universalprogramm.

The universal switch range.

Het universele programma.



HK 05





HK 05 – Für Eigenheim und Zweckbau.

For residential and commercial buildings.

Het universele programma voor woning- en utiliteitsbouw.

Formschönes, zeitloses Design, vielfältige Kombinierbarkeit sowie die große Produkttiefe von HK 05 sind die besonderen Vorzüge dieses Schalterprogrammes.

Zusätzlich ist die Integration von unserem Funksystem Free-control® möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Free-control®“.

Elegant, timeless design, diverse combinability and the wide product depth of HK 05 are the special advantages of this switch range.

In addition, the integration of our Free-control® system is possible. For more information, see chapter “Free-control®”.

Elegant, tijdloos design, vele combinaties mogelijk door het brede assortiment van de HK 05. Bovendien te integreren i.c.m. ons Free-control® systeem. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Free-control®”.

Das HK 05 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK 05 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK 05 schakelprogramma is leverbaar in verschillende kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.



Arktisweiß
Arctic white
Arctic wit



Silber
Silver
Zilver


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334602004 4008224493345	2,00
silber	silver	zilver	111	10	334620006 4008224630726	2,74

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparent



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334693008 4008224493352	2,63
silber	silver	zilver	111	10	334695000 4008224630733	3,65

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

silber	silver	zilver	111	5	334696001 4008224630740	3,65
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334402008 4008224493369	3,18
silber	silver	zilver	111	10	334420000 4008224630757	3,84

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334488000 4008224493543	4,83
silber	silver	zilver	111	5	334499008 4008224630764	5,49

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbool "licht"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	333942000 4008224493482	4,38
silber	silver	zilver	111	5	333943001 4008224630771	4,70

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbool "klok"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	333952007 4008224493499	4,38
silber	silver	zilver	111	5	333953008 4008224630788	4,70

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Schlüssel“

Rocker pad with lens and symbol "Key"

Bedieningswip wip met lens en symbool "sleutel"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	333962004 4008224493505	4,38
silber	silver	zilver	111	5	333963005 4008224630795	4,70

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Beschriftungsfeld

Rocker pad with inscription area

Bedieningswip enkel met tekstvenster



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334202002 4008224493512	4,38
silber	silver	zilver	111	5	334220004 4008224630801	4,70

Dimmer-Abdeckung für Wippen-Wechseldimmer

Dimmer cover for rocker switch dimmer

Afdekking voor wip-wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334702007 4008224493376	4,29
silber	silver	zilver	111	5	334720009 4008224630818	8,47

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	333702006 4008224593564	4,29
silber	silver	zilver	111	5	333720008 4008224630825	8,47

Dimmat-Abdeckung für Sensor-Dimmer DIMMAT®

Dimmer cover for sensor dimmer DIMMAT®

Afdekking voor sensor dimmer DIMMAT®



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334802000 4008224493383	7,48
silber	silver	zilver	111	5	334820002 4008224630832	9,57

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckung für Befehlgeräte

Cover plate for command element

Afdekking voor bedieningselementen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331702004 4008224565110	10,03
silber	silver	zilver	111	5	331720006 4008224630849	10,79

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	334302005 4008224493536	8,03
silber	silver	zilver	111	5	334320007 4008224630856	8,79

Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm²

Loudspeaker socket, connection terminals for banana plugs 4 mm or loudspeaker cable up to 16 mm²

Luidsprekerstopcontact met aansluiting voor 4 mm banaanstekers of luidsprekersnoer tot 16 mm²



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	921502009 9008229215022	12,77
silber	silver	zilver	111	5	921520001 4008224630863	14,59

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	334902003 4008224493390	4,00
silber	silver	zilver	111	5	334920005 4008224630870	4,73

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

*Afdekking voor antennecontactdoos
TV en Radio, SAT*



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335002007 4008224493406	4,00
silber	silver	zilver	111	5	335020009 4008224630887	4,73

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse
(oder 2-fach USB-Steckdose)

*Cover plate for TAE telephone connection
sockets, suitable for 1–3 connections
(or double USB-socket)*

*Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen
(of 2-v. USB-stopcontact)*



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	326002001 4008224493413	4,00
silber	silver	zilver	111	5	326020003 4008224630894	4,73

Abdeckung für UAE-Anschlussdose
und Datendose mit Schrägauslass,
geeignet für 1–2 Anschlüsse

*Cover plate for UAE connection sockets,
suitable for 1–2 connections*

*Afdekking voor UAE internet-telefoon
aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen*



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	326102004 4008224493420	4,00
silber	silver	zilver	111	5	326120006 4008224630917	4,73

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose,
geeignet für 1–3 Anschlüsse

*Cover plate for TDO telephone connection sockets,
suitable for 1–3 connections*

*Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos,
geschikt voor 1–3 aansluitingen*



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	326002018 9008223260103	4,00
silber	silver	zilver	111	5	373820009 4008224630900	4,73

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard



NEU
NEW / NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	923502002 4008224641821	3,45
silber	silver	zilver	111	10	923520004 4008224641838	4,19

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem
Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

*Stopcontact geaard met
kinderbeveiliging*



NEU
NEW / NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	920602002 4008224641746	4,35
silber	silver	zilver	111	10	920620004 4008224641784	5,29

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbeveiliging, voor montage inbouwdoos Ø 60 mm



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	112	3	941102063 4008224549349	7,28
silber	silver	zilver	111	3	941120003 4008224630955	7,92

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	920802008 4008224641807	7,36
silber	silver	zilver	111	3	920820000 4008224641814	7,92

Schutzkontakt-Steckdose mit Geräteschutz-Überspannungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	2	921002516 4008224516310	107,84
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	--------

Schutzkontakt-Steckdose „EDV“ mit Geräteschutz-Überspannungsfilter und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with overvoltage protection, printing "EDV" and with shutter

Stopcontact geaard met overspanningsbeveiliging, opdruk "EDV" en kinderbeveiliging



16 A | 250 V~ | IP20

rot	red	rood	116	2	921012018 4008224493307	107,84
-----	-----	------	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "SV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "SV" en kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	5	920608008 4008224641777	12,77
------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „ZSV“ und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with printing "ZSV" and with shutter

Stopcontact geaard met opdruk "ZSV" en kinderbeveiliging



NEU
NEW/NIEUW

16 A | 250 V~ | IP20

orange	orange	oranje	111	5	920622006 4008224641791	12,77
--------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Steckdose mit Ausschalter 1-polig und mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with integrated 1-pole switch and with shutter

Stopcontact geaard met éénpolige-schakelaar en kinderbeveiliging



IP20 | 250 V~ | 16 A

arktisweiß	arctic white	arctic wit	112	2	136702010 4008224518598	16,42
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Öffner“, 2.200 W

Room thermostat break contact, 2,200 W

Thermostaat "opener", 2.200 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	290102011 4008224472951	71,59
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Raumtemperaturregler „Wechsler“, 1.100 W

Room thermostat change-over contact, 1,100 W

Thermostaat "wisselaar", 1.100 W



250 V~ | 0,5 K | 5–30 °C | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	290402010 4008224510264	80,65
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol T 180°, Kompletgerät
inkl. Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 40–400 W

*INFRAcontrol T 180°, complete device incl. cover
frame, infrared motion switch, 2-wire, 40–400 W*

*INFRAcontrol T 180°, compleet apparaat inkl.
afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar,
2-draads, 40–400 W*



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	808102014 4008224455237	44,41
silber	silver	zilver	116	1	808120016 4008224630979	54,33

INFRAcontrol T 180° Infrarot-Bewegungsschalter,
2-Draht-Gerät, 40–400 W

*INFRAcontrol T 180° Infrared motion switch,
2-wire, 40–400 W*

*INFRAcontrol T 180° infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W*



10 m | IP20 | 230 V~ | 4–240 sek. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	805800010 4008224262736	44,41
anthrazit	anthracit	antraciet	116	1	805815012 4008224592864	44,41

INFRAcontrol R 180°, Kompletgerät inkl.
Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter,
3-Draht-Gerät, 1.000 W

*INFRAcontrol R 180°, complete device incl. cover
frame, infrared motion switch, 3-wire, 1,000 W*

*INFRAcontrol R 180°, compleet apparaat
inkl. afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar,
3-draads, 1.000 W*



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek.–4 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	808402013 4008224515955	62,53
silber	silver	zilver	116	1	808420015 4008224629010	71,69

INFRAcontrol R 180° Infrarot-Bewegungsschalter,
3-Draht-Gerät, max. 2.000 W/1.000 VA

*INFRAcontrol R 180° Infrared motion switch,
3-wire, max. 2,000 W/1,000 VA*

*INFRAcontrol R 180° infrarood bewegingsscha-
kelaar, 3-draads, max. 2.000 W/1.000 VA*



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	840602057 4008224590464	98,78
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

INFRAcontrol T 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA

*INFRAcontrol T 180°, infrared motion switch,
2-wire, 5–300 W, LED 5–100 VA*

*INFRAcontrol T 180°, infrarood
bewegingsschakelaar, 2-draads,
5–300 W, LED 5–100 VA*



9 m | IP40 | 230 V~ | 20 sek.–30 min. | 180° | 50 Hz

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	840402051 4008224616454	98,78
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Rolladenzeitschaltuhr

Timer for shutter

Rollluikschakelaar



230 V~ | 50 Hz | 1.500 W | IP20 | 18 h | 6 AX

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	198513016 4008224406000	98,78
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Sonnensensor für Rollladenzeitschaltuhr

Sunsensor for shutting-timer

Zonnesensor voor rollduid tijdschakelaar



2 m

			116	1	198600019 4008224414685	27,18
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten



50 mm | 50 mm | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335702008 4008224515160	2,00
silber	silver	zilver	111	10	335720000 4008224630962	2,76

Flächenwippe HK 05, für Funk-Wandschalter
Elektronikmodul

*Rocker pad HK 05 for wireless-wall-switch
electronic module*

*Bedieningswip enkel HK 05, voor
draadloze-wandschakelaar elektronische module*



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	4	826302005 4008224591263	2,17
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Flächendoppelwippe HK 05, für
Funk-Wandschalter Elektronikmodul

*Double rocker pad HK 05, for wireless-wall-switch
electronic module*

*Bedieningswip dubbel HK 05, voor
draadloze-wandschakelaar elektronische module*



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	120	4	826402008 4008224591270	2,58
------------	-----------------	------------	-----	---	----------------------------	------

HK 05 Unterputz Schalterprogramm

HK 05 flush Mounted Switch Range

HK 05 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Aufputzgehäuse zur Montage von UP-Schalter
(passend zum Schalterprogramm HK 05)

Surface-mounting housing for surface-mounted
installation of flush-mount switch ranges
(for HK 05)

Opbouwdoos voor montage van
inbouwschakelmateriaal (voor HK 05)



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	356313009 4008224515177	7,28

Beschriftungsclip für Abdeckrahmen

Labelling clip for cover frame

Tekstvenster transparant voor afdekramen



kunststoff	plastic	kunststof				
transpa- rent	transpar- ent	transpa- rant	111	10	334500009 4008224493604	3,36

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308402001 4008224493437	1,53
silber	silver	zilver	111	10	308420003 4008224629027	1,91

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308502004 4008224493444	2,72
silber	silver	zilver	111	10	308520006 4008224630610	3,18

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	308602007 4008224493451	4,25
silber	silver	zilver	111	10	308620009 4008224630627	5,29

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale
en horizontale montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	308702000 4008224493468	6,56
silber	silver	zilver	111	5	308720002 4008224630719	7,74

Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte
und waagerechte Installation

Cover frame 5-fold for vertical
and horizontal installation

Afdekraam 5-voudig voor verticaal
en horizontaal montage



IP20						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	1	308302008 4008224493475	13,68