

Der gute Standard.

The good standard.

De goede standaard.



HK 02



HK 02 – Für Wohn- und Zweckbau.

For residential and commercial buildings.

De standaard voor woning- en utiliteitsbouw.

Das Basisprogramm mit modernem Design zeichnet sich durch ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis aus. Alle Abdeckungen und Rahmen der Serie HK 02 sind auch durchgängig aus Echtholz erhältlich. Als einziger Hersteller bietet Kopp selbst den Steckdosentopf aus vollem Holz gefräst an! Selbstverständlich können Sie alle Abdeckungen der Serie HK 02 beliebig kombinieren.

The basic program with a contemporary design is distinguished by an attractive price/performance ratio. All covers and frames of the HK 02 series are also available throughout in real wood. Kopp is the only one manufacturers which offers the socket receptacle out of solid wood! Of course you can combine all covers of series HK 02.

Het basisprogramma met een modern design, die wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding. Alle afdekkingen en frames van de HK 02-serie zijn ook overal in echt hout verkrijgbaar. Als enige fabrikant biedt Kopp de stopcontact afdekking aan uit echt hout gefreesd aan. Vanzelfsprekend kun je alle afdekkingen van de HK02 serie met elkaar naar eigen smaak combineren.



Arktisweiß
Arctic white
Arctic Wit



Stahl
Steel
Staal



Anthrazit
Anthracit
Antraciet

Das HK 02 Schalterprogramm gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

The HK 02 switch program is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Het HK 02 schakelprogramma is leverbaar in diverse kleuren uitvoeringen- geheel naar uw wens.



Ahorn
Maple
Esdoorn



Eiche
Oak
Eiken



Buche
Beech
Beuken



Nussbaum
Nutwood
Notenhout



Wenge
Wenge
Wengé

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächenwippe ohne Linse

Rocker pad without lens

Bedieningswip enkel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331013001 4008224389549	2,08
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	331015003 4008224453080	3,10
stahl-farben	steel	staal	111	10	331020005 4008224520584	3,10
buche	beech	beuken	111	10	331031003 4008224633673	7,22
ahorn	maple	esdoorn	111	10	331039001 4008224633697	7,22
eiche	oak	eiken	111	10	331030002 4008224633666	7,22
wenge-farben	wengé	wenge	111	10	331037009 4008224633680	7,22

Flächenwippe mit Linse, klar

Rocker pad with lens, transparent

Bedieningswip enkel met lens, transparent



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331113004 4008224389556	2,73
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	331115006 4008224453097	3,74
stahl-farben	steel	staal	111	10	331120008 4008224520607	3,74
buche	beech	beuken	111	5	331131006 4008224633727	7,94
ahorn	maple	esdoorn	111	5	331139004 4008224633741	7,94
eiche	oak	eiken	111	5	331130005 4008224633710	7,94
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	331137002 4008224633734	7,94

Flächenwippe mit Linse, rot

Rocker pad with lens, red

Bedieningswip enkel met lens, rood



IP20

anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331116007 4008224633703	3,74
stahl-farben	steel	staal	111	10	331121009 4008224520614	3,74

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Flächendoppelwippe

Double Rocker pad

Bedieningswip dubbel



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331413003 4008224389570	3,28
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	331415005 4008224453103	7,11
stahl-farben	steel	staal	111	10	331420007 4008224520621	7,11
buche	beech	beuken	111	5	331431005 4008224633765	12,92
ahorn	maple	esdoorn	111	5	331439003 4008224633789	12,92
eiche	oak	eiken	111	5	331430004 4008224633758	12,92
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	331437001 4008224633772	12,92

Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen

Double Rocker pad with arrows

Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331513006 9008223315131	5,01
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331515008 4008224633796	8,50
stahl-farben	steel	staal	111	5	331520000 4008224633802	8,50

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Licht“

Rocker pad with lens and symbol "Light"

Bedieningswip wip met lens en symbool "licht"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330213006 4008224439077	4,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Flächenwippe mit Linse und Symbol „Glocke“

Rocker pad with lens and symbol "Bell"

Bedieningswip wip met lens en symbool "klok"



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330313009 4008224439084	4,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Dimmer-Abdeckung für Wippen-Wechseldimmer

Dimmer cover for rocker switch dimmer

Afdekking voor wip-wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	331613009 4008224389587	8,03
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	331615001 4008224453110	9,11
stahl-farben	steel	staal	111	5	331620003 4008224520645	9,11
buche	beech	beuken	111	5	331631001 4008224633826	14,41
ahorn	maple	esdoorn	111	5	331639009 4008224633840	14,41
eiche	oak	eiken	111	5	331630000 4008224633819	14,41
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	331637007 4008224633833	14,41

Dimmer-Abdeckung für Druck-Wechseldimmer

Dimmer cover for push dimmer

Afdekking voor druk-draai wisseldimmer



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	328813005 4008224620116	8,47
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	328815007 4008224637510	9,11

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Blindabdeckung

Blind cover

Blindplaat



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	330613008 4008224439114	8,03
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF

Cover plate for antenna socket TV/RF

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	358613000 4008224389617	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	358615002 4008224453127	5,91
stahl-farben	steel	staal	111	5	358620004 4008224520669	5,91
buche	beech	beuken	111	5	358631002 4008224633994	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	358639000 4008224634014	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	358630001 4008224633987	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	358637008 4008224634007	10,29

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT

Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT

Afdekking voor antennecontactdoos TV en Radio, SAT



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	357813005 4008224389594	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	357815007 4008224453134	5,91
stahl-farben	steel	staal	111	5	357820009 4008224520683	5,91
buche	beech	beuken	111	5	357831007 4008224633918	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	357839005 4008224633932	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	357830006 4008224633901	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	357837003 4008224633925	10,29

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Abdeckung für TAE-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse (oder 2-fach USB-Steckdose)

Cover plate for TAE telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections (or double USB-socket)

Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen (of 2-v. USB-stopcontact)



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	358113005 4008224389600	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	358115007 4008224453141	5,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	358120009 4008224520706	5,93
buche	beech	beuken	111	5	358131007 4008224633956	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	358139005 4008224633970	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	358130006 4008224633949	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	358137003 4008224633963	10,29

Abdeckung für TDO-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1–3 Anschlüsse

Cover plate for TDO telephone connection sockets, suitable for 1–3 connections

Afdekking voor TDO telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–3 aansluitingen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	358113012 9008223581031	4,55
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Daten-dose mit Schrägauslass, geeignet für 1–2 Anschlüsse

Cover plate for UAE connection sockets, suitable for 1–2 connections

Afdekking voor UAE internet-telefoon aansluitdoos, geschikt voor 1–2 aansluitingen



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	349513001 4008224439107	4,55
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	349515003 4008224518840	5,93
stahl-farben	steel	staal	111	5	349520005 4008224633857	5,93
buche	beech	beuken	111	5	349531003 4008224633871	10,29
ahorn	maple	esdoorn	111	5	349539001 4008224633895	10,29
eiche	oak	eiken	111	5	349530002 4008224633864	10,29
wenge-farben	wengé	wenge	111	5	349537009 4008224633888	10,29

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Leitungsauslassdose

Cable output

Kabel uitvoerdoos



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	354613006 4008224439121	8,03
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Zwischenrahmen für 50x50 DIN Geräte

Intermediate frame for 50x50 DIN devices

Tussenraam voor 50x50 DIN apparaten



50 mm | 50 mm | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	335613003 9008223356134	3,28
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet

Stopcontact geaard

NEU
NEW / NIEUW



16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	914813003 4008224641609	4,92
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	914815005 4008224641616	5,29
stahl-farben	steel	staal	111	10	914820007 4008224641623	5,29
buche	beech	beuken	111	10	914831004 4008224634045	11,33
ahorn	maple	esdoorn	111	10	914839002 4008224634069	11,33
eiche	oak	eiken	111	10	914830003 4008224634038	11,33
wenge-farben	wengé	wenge	111	10	914837000 4008224634052	11,33

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with shutter

Stopcontact geaard met kinderbeveiliging

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	915013000 4008224641708	5,47
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	915015002 4008224641715	5,83
stahl-farben	steel	staal	111	10	915020004 4008224641722	5,83

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen

Earthed socket outlet, 1-fold, complete device incl. cover frame

Stopcontact geaard, 1-voudig, compleet apparaat inkl. afdekraam

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	917313001 4008224641739	6,37
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz

Socket outlet without earth and with shutter

Stopcontact ongeaard met kinderbeveiliging

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	926613005 4008224620147	5,29
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Mitten-Schutzkontakt-Steckdose

Earthed socket outlet with central earth contact

Stopcontact penaarde

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	918913009 4008224411073	5,01
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose, Kompletgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbev., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	917213007 4008224389662	8,19
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

2-fach Schutzk.-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet, with shutter, for the installation in a single switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig geaard met kinderbev., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	927713009 4008224511346	8,19
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	927715001 4008224634076	9,44
stahl-farben	steel	staal	111	3	927720003 4008224634083	9,13

2-fach Steckdose ohne Schutzk., mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double socket outlet without earth, with shutter, for the installation in a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig ongeaard met kinderbev. voor montage inbouwdoos Ø 60 mm

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	950513007 4008224620123	7,92
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

2-fach MSK Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kompletgerät für eine Schalterdose Ø 60 mm

Double earthed socket outlet with central earth contact, with shutter, for a switch box Ø 60 mm

Stopcontact tweevoudig penaarde met kinderbev., voor montage inbouwdoos Ø 60 mm

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	927913005 4008224620130	7,92
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz

Earthed socket outlet with hinged lid and with shutter

Stopcontact geaard met klapdeksel en kinderbeveiliging

16 A | 250 V~ | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	3	914913005 4008224641678	8,19
anthrazit	anthracite	antraciet	111	3	914915008 4008224641685	9,11
stahl-farben	steel	staal	111	3	914920000 4008224641692	9,11




Schutzkontakt-Steckdose mit Aufdruck „SV“

Earthed socket outlet with printing "SV"

Stopcontact geaard met opdruk "SV"

16 A | 250 V~ | IP20

grün	green	groen	111	10	914808001 4008224641593	12,77
------	-------	-------	-----	----	----------------------------	-------



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

INFRAcontrol T 180°, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, complete device incl. cover frame, infrared motion switch, 2-wire, 40–400 W

INFRAcontrol T 180°, compleet apparaat inkl. afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar, 2-draads, 40–400 W



10 m | IP20 | 230 V~ | 4 sek. – 4 min. | 180 ° | 50–60 Hz

Unterputz *flush mounted* *inbouw (stucwerk)*

arktisweiß	arctic white	arctic wit	116	1	806213044 9008228062139	44,72
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Aufputzgehäuse zur Montage von UP-Schalter (passend zum Schalterprogramm HK 05)

Surface-mounting housing for surface-mounted installation of flush-mount switch ranges (for HK 05)

Opbouwdoos voor montage van inbouwschakelmateriaal (voor HK 05)



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	356313009 4008224515177	7,28
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

HK 02 Unterputz Schalterprogramm

HK 02 flush Mounted Switch Range

HK 02 inbouwschakelprogramma

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 1-fach

Cover frame 1-fold

Afdekraam 1-voudig



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305613002 4008224389488	1,91
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305615004 4008224633581	2,73
stahl-farben	steel	staal	111	10	305620006 4008224633598	2,73
buche	beech	beuken	111	1	306531002 4008224633000	7,72
ahorn	maple	esdoorn	111	1	306539000 4008224520744	7,72
eiche	oak	eiken	111	1	306530001 4008224632997	7,72
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306537008 4008224633024	7,72
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306535006 4008224633017	9,25

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 2-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 2-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305713005 4008224389495	3,18
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305715007 4008224633604	4,00
stahl-farben	steel	staal	111	10	305720009 4008224633611	4,00
buche	beech	beuken	111	1	306631005 4008224633048	13,38
ahorn	maple	esdoorn	111	10	306639003 4008224520751	13,38
eiche	oak	eiken	111	1	306630004 4008224633031	13,38
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306637001 4008224633062	13,38
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306635009 4008224633055	16,47

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 3-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 3-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	10	305813008 4008224389501	5,29
anthrazit	anthracite	antraciet	111	10	305815000 4008224633628	6,20
stahl-farben	steel	staal	111	10	305820002 4008224633635	6,20
buche	beech	beuken	111	1	306731008 4008224633086	18,54
ahorn	maple	esdoorn	111	5	306739006 4008224520768	18,54
eiche	oak	eiken	111	1	306730007 4008224633079	18,54
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306737004 4008224633109	18,54
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306735002 4008224633093	26,77

Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Installation

Cover frame 4-fold for vertical and horizontal installation

Afdekraam 4-voudig voor verticale en horizontale montage



IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	111	5	305913001 4008224389525	7,11
anthrazit	anthracite	antraciet	111	5	305915003 4008224633642	8,20
stahl-farben	steel	staal	111	5	305920005 4008224633659	8,20
buche	beech	beuken	111	1	306831001 4008224633123	22,66
ahorn	maple	esdoorn	111	2	306839009 4008224520775	22,66
eiche	oak	eiken	111	1	306830000 4008224633116	22,66
wenge-farben	wengé	wenge	111	1	306837007 4008224633147	22,66
nussbaum	nutwood	walnoot	111	1	306835005 4008224633130	38,82