

Überzeugend im Detail.

Convincing in detail.

Overtuigend tot in detail.



BLUE ELECTRIC®



BLUE ELECTRIC® IP44 —

Überzeugend im Detail.


Convincing in detail.

Overtuigend tot in detail.

Die Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag



Von vier Seiten bis zu acht Leitungen anschließbar

Can accommodate up to eight lines on four sides

Van vier zijden kunnen maximaal acht aders worden



Senkrechte und waagerechte Anordnung durch Verbindungsstück möglich

Vertical and horizontal arrangement possible, using connectors

Middels een connector is zowel horizontale als verticale opstelling mogelijk



Beleuchtetes Beschriftungsfeld serienmäßig

Lit labelling area as standard

Standaard voorzien van een verlicht tekstveld



Verschraubung mit Schnellgewinde

Screw connection with quick thread

Schroefverbinding middels snelkoppeling



Großer Verdrahtungsraum

Large Wiring space

Veel aansluitruimte



21 Schließungen mit jeweils separater Artikelnummer!

21 locks, each with a separate item number

21 sloten met elk een apart artikelnummer



Schließung durch Zahlenschloss möglich

Can be locked by means of a combination lock

Afsluiten middels cijferslot mogelijk



Anthrazit
Anthracit
Antraciet



Arktisweiß
Arctic white
Arctic wit

Blue Electric® gibt es in verschiedenfarbigen Ausführungen – ganz nach Ihren Wünschen.

Blue Electric® is available in different coloured versions – entirely according to your wishes.

Blue Electric® is leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen – geheel naar uw wens.



High Performance Thermoplast-Material

Thermoplastic material

Hoogwaardig thermoplast materiaal

- Hammerhart, Steckdosen sind für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet
Hammer-resistant; sockets suitable for use in rugged conditions
Slagvaste; contactdozen geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden
- Halogen- und PVC-frei
Halogen- and PVC-free
Halogeenvrij en PVC-vrij
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Resistant to high temperatures
Hittebestendig

Ausgezeichnete Technik

Ausgezeichnete Technik

Uitstekende technologie



Dass das Blue Electric® Schalterprogramm den Nagel auf den Kopp trifft, sieht man am Lob aus den Fachmedien, an den Auszeichnungen, vor allem aber an den Top-Bewertungen unserer Kunden.

TOP ratings of our customers, awards and the praise from specialist media show that the Blue Electric® switch program hits the nail on the KOPP.

Dat het Blue Electric® schakelprogramma de spijker op zijn kop slaat, ziet men aan de lovende reacties van de vakpers, en door de onderscheidingen en de topwaarderungen door onze klanten.

BLUE ELECTRIC® Aufputz Feuchtraum IP44

BLUE ELECTRIC® surface mounted IP44

BLUE ELECTRIC® opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Universalschalter (AUS/Wechsel)

Universal switch (off and change-over)

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	10	560656006 4008224259538	10,66
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	560602007 4008224338646	10,66

Kreuzschalter

Cross switch

Kruisschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	5	560756009 4008224259545	16,88
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	560702000 4008224338653	16,88

Serienschalter

Series switch

Serienschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	5	560556003 4008224259521	15,51
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	560502004 4008224338639	15,51

Taster (Wechsler)

Pushbutton switch (change-over contact)

Drukschakelaar (wissel)



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	5	561456001 4008224259552	13,40
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	561402019 4008224354301	13,40

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Taster (Schließer)

Pushbutton switch (with separate contact)

Drukschakelaar (sluiter)



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	5	560856002 4008224352871	12,77
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	560802003 4008224352864	12,77

Jalousieschalter

Venetian switch

Jalouziechakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	1	561556004 4008224259569	23,71
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	561502005 4008224338677	23,71

Jalousietaster

Venetian pushbutton switch

Jalouzie drukschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
grau	grey	grijs	114	1	560956012 4008224354523	23,71
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	560902013 4008224354288	23,71

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Heizungshauptschalter

Heating main switch

Hoofdschakelaar voor verwarming



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe		illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp			
grau	grey	grijs	114	1	562356009 4008224259583	23,71
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	562302000 4008224338707	23,71

Kontrollschalter

Control switch

Controleschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit Glimmlampe		illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp			
grau	grey	grijs	114	5	561656007 4008224259576	20,70
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	561602008 4008224338684	20,70

Gehäuse für Schlüssel-Schalter

Lockable switch

Behuizing voor sleutelschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

grau	grey	grijs	114	1	561756017 4008224399661	59,29
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	561702018 4008224399654	59,29

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact geaard met klapdeksel



16 A | 250 V~ | IP44

grau	grey	grijs	114	10	103356006 4008224259392	8,93
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	103302007 4008224338226	8,93

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss, Farbe: grau

Earthed socket outlet with hinged lid and safety lock, colour: grey

Stopcontact geaard met klapdeksel en veiligheidssloten, kleur: grijs



16 A | 250 V~ | IP44

Schließung 0	closure 0	sleutel/ slot 0	114	1	103456009 4008224259408	30,10
Schließung 1	closure 1	sleutel/ slot 1	114	1	103556002 4008224338264	30,10
Schließung 2	closure 2	sleutel/ slot 2	114	1	103656005 4008224338288	30,10
Schließung 3	closure 3	sleutel/ slot 3	114	1	103756008 4008224338301	30,10
Schließung 4	closure 4	sleutel/ slot 4	114	1	103856001 4008224338318	30,10
Schließung 5	closure 5	sleutel/ slot 5	114	1	103956004 4008224338349	30,10
Schließung 6	closure 6	sleutel/ slot 6	114	1	104056008 4008224338356	30,10
Schließung 7	closure 7	sleutel/ slot 7	114	1	104156001 4008224338387	30,10
Schließung 8	closure 8	sleutel/ slot 8	114	1	104256004 4008224338417	30,10
Schließung 9	closure 9	sleutel/ slot 9	114	1	104356007 4008224338462	30,10
Schließung 10	closure 10	sleutel/ slot 10	114	1	104456000 4008224338479	30,10

NEU! NEW! NIUEW!

Schließung 11	closure 11	sleutel/ slot 11	114	1	103512000 4008224630238	30,10
Schließung 12	closure 12	sleutel/ slot 12	114	1	103522007 4008224630252	30,10
Schließung 13	closure 13	sleutel/ slot 13	114	1	103532004 4008224630276	30,10
Schließung 14	closure 14	sleutel/ slot 14	114	1	103542001 4008224630290	30,10
Schließung 15	closure 15	sleutel/ slot 15	114	1	103552008 4008224630313	30,10
Schließung 16	closure 16	sleutel/ slot 16	114	1	103562005 4008224630337	30,10
Schließung 17	closure 17	sleutel/ slot 17	114	1	103572002 4008224630351	30,10
Schließung 18	closure 18	sleutel/ slot 18	114	1	103582009 4008224630375	30,10
Schließung 19	closure 19	sleutel/ slot 19	114	1	103592006 4008224630399	30,10
Schließung 20	closure 20	sleutel/ slot 20	114	1	103500001 4008224630214	30,10

BLUE ELECTRIC® Aufputz Feuchtraum IP44

BLUE ELECTRIC® surface mounted IP44

BLUE ELECTRIC® opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss, Farbe: arktisweiß

Earthed socket outlet with hinged lid and safety lock, colour: arctic white

Stopcontact geaard met klapdeksel en veiligheidssloten, kleur: arctic wit



16 A | 250 V~ | IP44

Schließung 0	closure 0	sleutel/ slot 0	114	1	103402000 4008224338240	30,10
Schließung 1	closure 1	sleutel/ slot 1	114	1	103502003 4008224338257	30,10
Schließung 2	closure 2	sleutel/ slot 2	114	1	103602006 4008224338271	30,10
Schließung 3	closure 3	sleutel/ slot 3	114	1	103702009 4008224338295	30,10
Schließung 4	closure 4	sleutel/ slot 4	114	1	103802002 4008224338325	30,10
Schließung 5	closure 5	sleutel/ slot 5	114	1	103902005 4008224338332	30,10
Schließung 6	closure 6	sleutel/ slot 6	114	1	104002009 4008224338363	30,10
Schließung 7	closure 7	sleutel/ slot 7	114	1	104102002 4008224338370	30,10
Schließung 8	closure 8	sleutel/ slot 8	114	1	104202005 4008224338448	30,10
Schließung 9	closure 9	sleutel/ slot 9	114	1	104302008 4008224338455	30,10
Schließung 10	closure 10	sleutel/ slot 10	114	1	104402001 4008224338486	30,10

NEU! NEW! NIEUW!

Schließung 11	closure 11	sleutel/ slot 11	114	1	103506007 4008224630221	30,10
Schließung 12	closure 12	sleutel/ slot 12	114	1	103516004 4008224630245	30,10
Schließung 13	closure 13	sleutel/ slot 13	114	1	103526001 4008224630269	30,10
Schließung 14	closure 14	sleutel/ slot 14	114	1	103536008 4008224630283	30,10
Schließung 15	closure 15	sleutel/ slot 15	114	1	103546005 4008224630306	30,10
Schließung 16	closure 16	sleutel/ slot 16	114	1	103556000 4008224630320	30,10
Schließung 17	closure 17	sleutel/ slot 17	114	1	103566009 4008224630344	30,10
Schließung 18	closure 18	sleutel/ slot 18	114	1	103576006 4008224630368	30,10
Schließung 19	closure 19	sleutel/ slot 19	114	1	103586003 4008224630382	30,10
Schließung 20	closure 20	sleutel/ slot 20	114	1	103596000 4008224630405	30,10

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Zahlenschloss

Earthed socket outlet with hinged lid and with combination lock

Stopcontact geaard met klapdeksel en met deksel en cijferslot



16 A | 250 V~ | IP44

grau	grey	grijs	114	1	109856007 4008224625661	35,08
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	109802008 4008224625678	35,08

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



16 A | 250 V~ | IP44

senkrecht	vertical	verticaal				
grau	grey	grijs	114	5	131456008 4008224259446	17,79
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	131402009 4008224338615	17,79

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



16 A | 250 V~ | IP44

waagrecht	horizontal	horizontaal				
grau	grey	grijs	114	5	131256002 4008224259422	18,25
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	131202003 4008224338592	18,25

3-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Triple earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact drievoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



16 A | 250 V~ | IP44

waagrecht	horizontal	horizontaal				
grau	grey	grijs	114	1	131356005 4008224259439	36,49
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	131302006 4008224338608	36,49

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Universal switch (off and change over) socket outlet combination

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar) stopcontact combinatie



IP44 | 250 V~ | 16 A | 10 A

senkrecht	vertical	verticaal				
grau	grey	grijs	114	5	130856009 4008224259415	18,25
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	5	130802000 4008224338578	18,25

Leergehäuse zur Aufnahme von 2 Cat. Modulen mit den Einbaumaßen B x H: 14,9 mm x 19,1 mm

Empty housing to implement 2 CAT. modules with dimension: B x H 14,9 x 19,1 mm

Lege behuizing voor de opname van 2 Cat. Modules met de inbouwmaten B x H: 14,9 mm x 19,1 mm



NEU
NEW / NIEUW

IP44

grau	grey	grijs	114	1	109956000 4008224644532	9,11
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	1	109902001 4008224644525	9,11

Abzweigdose mit Blindabdeckung

Junction box with blind cover

Kabeldoos met afdekplaat



IP44

grau	grey	grijs	114	1	371304002 4008224511810	9,11
------	------	-------	-----	---	----------------------------	------

Lichtsignal ohne Haube und ohne Leuchtmittel

Light signal socket without domed bulb

Lichtsignaal sokkel zonder koepelkap



E14 | IP44 | 250 V

grau	grey	grijs	114	1	561856003 4008224259644	15,05
------	------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kuppelhaube für Lichtsignal E14

Domed bulb cover for light signal E14

Koepelkap voor lichtsignaal E14



grün	green	groen	114	1	330408000 4008224338783	4,19
rot	red	rood	114	1	330412001 4008224338813	4,19

Verbindungsstück, 2 St. im Beutel

Connecting element, 2 pcs. in the bag

Verbindingsstuk, 2 stuks in een plastic zak



grau	grey	grijs	114	10	327328049 4008224467056	2,37
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	327302049 4008224467063	2,37

Kabeleinführung 2-fach

Cable entry 2-fold

Kabel doorvoerdoos 2-delig



grau	grey	grijs	114	10	321628004 4008224259682	1,17
arktisweiß	arctic white	arctic wit	114	10	321602004 4008224338851	1,17

Glimmlampe für beleuchtbare Schalter

Glow lamp for illuminating switches

Glimlampje voor verlichte schakelaar



250 V~ | 2 mA

weiß	white	wit	114	5	325900005 4008224352819	4,73
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



12 V~ | 40 mA

orange	orange	oranje	111	10	321212047 4008224587211	8,20
--------	--------	--------	-----	----	----------------------------	------

Aufputz-Schalterprogramm Feuchtraum IP44 BLUE ELECTRIC®

Surface-mounted switch range IP44 BLUE ELECTRIC®

Opbouwschakelaarprogramma vochtige ruimte IP44 BLUE ELECTRIC®

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



24 V~ | 40 mA

grau	grey	grijs	111	10	321224046 4008224587228	5,01
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------

LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung
von Schaltersockeln

LED-Glow lamp preferably for universal switches

LED glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V

weiß	white	wit	111	5	324401000 4008224603218	8,19
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Glimmlampe zur Beleuchtung
von Schaltersockeln

Glow lamp preferably for universal switches

Glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V~ | 0,65 mA

schwarz	black	zwart	111	10	324300082 4008222910219	4,55
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------