

Design trifft Feuchtraum.

Design meets humid area.

Speciaal ontworpen voor vochtige ruimtes.



proAQA



Die Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

De voordelen in één oogopslag



Markantes Erscheinungsbild und zeitgemäße Farbgebung

Distinctive appearance and modern colors

Opvallende verschijning in hedendaagse kleuren



Optimierte Produktauswahl für eine Vielzahl von Anwendungen

Optimized selection of products for a variety of applications

Geoptimaliseerde productkeuze voor diverse toepassingen



Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis

Fine value for money

Eerste klas prijs/kwaliteit verhouding



Hohe Materialqualität durch hochwertige, thermoplastische Kunststoffe

High material quality with high-quality thermoplastics

Hoge kwaliteit van het materiaal door gebruik van hoogwaardige thermoplasten



Herausnehmbare Schalter- und Steckdosensockel mit schraubenloser Anschlussstechnik

Removable switch and outlet socket with screwless terminals

Herbruikbare schakelaar en stopcontactsokkel met schroefloze aansluittechniek



Großer Verdrahtungsraum

Large Wiring space

Veel aansluitruimte



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Universalschalter (AUS/Wechsel)

Universal switch (off and change-over)

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)



IP44 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination

zonder verlichting

grau	grey	grijs	114	10	540656002	5,83
					4008224586504	

Ausschalter, 2-polig

Off switch, 2-pole

Schakelaar, 2-polig



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with
glow lamp

verlichting met
glimlamp

grau	grey	grijs	114	5	540256000	14,59
					4008224586511	

Kreuzschalter

Cross switch

Kruisschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination

zonder verlichting

grau	grey	grijs	114	5	540756005	10,94
					4008224586528	

Taster

Pushbutton switch

Drukschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination

zonder verlichting

grau	grey	grijs	114	5	540356003	6,56
					4008224586535	

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Taster beleuchtet

Pushbutton switch illuminated

Drukschakelaar verlicht



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with
glow lamp

verlichting met
glimlamp

grau	grey	grijs	114	5	540396001	11,40
					4008224586542	

Kontrollschalter

Control switch

Controleschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with
glow lamp

verlichting met
glimlamp

grau	grey	grijs	114	5	541656003	12,31
					4008224586559	

Serienschalter

Series switch

Serieschakelaar



IP44 | 250 V~ | 10 AX

ohne Beleuchtung

without illumination

zonder verlichting

grau	grey	grijs	114	5	540556009	8,75
					4008224586566	

Heizungshauptschalter

Heating main switch

Hoofdschakelaar voor verwarming



IP44 | 250 V~ | 10 AX

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with
glow lamp

verlichting met
glimlamp

grau	grey	grijs	114	5	541356004	14,59
					4008224586573	

proAQA Aufputz Feuchtraum IP44

proAQA surface mounted IP44

proAQA opbouw vochtige ruimte IP44

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact geaard met klapdeksel



16 A | 250 V~ | IP44

grau	grey	grijs	114	10	947456005 4008224586474	4,73
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Double earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel



16 A | 250 V~ | IP44

senkrecht	vertical		verticaal			
grau	grey	grijs	114	5	947556008 4008224586481	9,57

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Double earthed socket outlet with hinged lid

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel



16 A | 250 V~ | IP44

waagrecht	horizontal		horizontaal			
grau	grey	grijs	114	5	950656001 4008224586498	9,57

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



16 A | 250 V~ | IP44

senkrecht	vertical		verticaal			
grau	grey	grijs	114	5	947555007 4008224589420	13,40

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, fertig verdrahtet

Double earthed socket outlet with hinged lid, pre wired

Stopcontact tweevoudig geaard met klapdeksel, voorbedraad



16 A | 250 V~ | IP44

waagrecht	horizontal		horizontaal			
grau	grey	grijs	114	5	950655000 4008224589413	13,40

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Universal switch (off and change over)-socket outlet combination

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)-stopcontact combinatie



IP44 | 250 V~ | 16 A | 10 A | 10 AX

senkrecht	vertical		verticaal			
grau	grey	grijs	114	5	139356003 4008224586580	10,03

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Universal switch (off and change over)-socket outlet combination

Universele schakelaar (uit- en wisselschakelaar)-stopcontact combinatie



IP44 | 250 V~ | 16 A | 10 A | 10 AX

waagrecht	horizontal		horizontaal			
grau	grey	grijs	114	5	139456006 4008224586597	10,03

Verbindungsstück für Kombinationen, zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV- und ozonbeständigem Material, 2 Stück im Beutel

Connector for combinations, for individual arrangement of various devices, from weather-, UV- and ozone-resistant Material, 2 pcs.

Connector voor combinaties, voor individuele opstelling van verschillende apparaten, van weers-, UV- en ozonbestendig Materiaal, 2 stuks



grau	grey	grijs	115	10	320304044 4008224224741	2,54
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------