


Netzwerk- und Medientechnik





Custom Module

Custom Module – Individuelle Lösungen	172
Keystones	175
Keystone Aufnahme	177
Audio- / Bildübertragung	181
Datenübertragung	186
Energieübertragung	186
Taster / Schalter	187
Steuerung	188
Kabeldurchführungen	188
Einbaumöglichkeiten	
Schalterhersteller	191
Zubehör	195

Aktive Medientechnik-Komponenten


Rextron HDBaseT	196
-----------------	-----

Datenleitungen

Patch Leitung	198
USB Leitung	199

Audio-/Videoleitungen

HDMI Leitung	200
DisplayPort Leitung	200
DVI-I Leitung	201
VGA Leitung	201
Audio Leitung	202
Cinch Leitung	203



Custom Module – Individuelle Lösungen

BACHMANN Custom Module sind die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen. Durch ihren Aufbau ermöglichen sie Ihnen eine einfache und flexible Installation in verschiedenen Einsatzbereichen wie z.B. im Büroumfeld aber auch in Rack- und Elektroinstallationen.

Mit den einfach austauschbaren Modulen können Sie alle individuellen Anforderungen Ihrer Kunden hinsichtlich Daten-, Video- und Audioverbindungen schnell und einfach erfüllen.

Diese Flexibilität bietet BACHMANN auch für 19" Panel Installationen. Die einheitlichen Custom Module ermöglichen eine optimale Konfiguration für jede Anforderung an Medientechnik und Netzwerkverbindungen. Buchse/Buchse oder Anschlüsse mit Schraubklemmen sorgen auch hier für eine denkbar einfache Installation.

BACHMANN Custom Module bieten Ihnen auch eine hervorragende Ergänzung im Bereich der Elektroinstallation. Wenige Bauteile machen die Custom Module kompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen namhafter Hersteller. Durch die einfache Montage und Demontage können alle Installationen schnell an geänderte Anforderungen oder den neuesten Stand der Technik angepasst werden.


VORTEILE

- Individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit durch austauschbare Module
- Einfache und flexible Installation




Daten-, Video- und Audioverbindungen **ganz nach Ihren Wünschen.**

Variante 1: Custom Modul fertig bestückt



Variante 2: Custom Modul mit Keystone-Aufnahme




19" Custom Modul Panels 1,5 HE Art.Nr. 903.003 finden Sie auf Seite 35.

Keystones

Keystones Buchse / Buchse

#	
940.044	CAT6 Klasse E_A Kupplung Buchse / Buchse für 10 GBit Ethernet Typ: METZ CONNECT E-DAT Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) Rückseite: RJ45 (E-DAT Aufhängung) Geschirmt
940.083	CAT6A Kupplung Buchse / Buchse Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) Geschirmt
940.112	CAT6 Kupplung Buchse / Buchse Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) Ungeschirmt
940.085	ISDN RJ12 Buchse / Buchse Frontseite: RJ12 (Keystone-Befestigung) Rückseite: RJ12 (Keystone-Befestigung) Ungeschirmt
918.032	CAT6 90° Kupplung Buchse / Buchse 90° Abgang seitlich , nur kompatibel mit Steckdoseneinheiten mit seitlichem 90° Abgang Typ: METZ CONNECT (E-DAT) Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) Rückseite: RJ45 (E-DAT Aufhängung) Geschirmt



Keystones Buchse / Zuleitung

#	
918.033	CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 3,0 m Frontseite: Buchse RJ45 CAT6a TKM 10GB Leitung schwarz mit Stecker RJ45 Geschirmt
918.034	CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0 m Frontseite: Buchse RJ45 CAT6a TKM 10GB Leitung schwarz mit Stecker RJ45 Geschirmt
918.035	CAT6a 10GB Buchse TKM CAT6a Anschlussbuchse TKM 10GB Für Selbstanschluss Ohne Leitung (geeignet für werkzeuglosen Anschluss der Datenleitung) Geschirmt



Keystones für Medientechnik

#	
918.041	1 x HDMI 2.0 Frontseite: Buchse HDMI Rückseite: Buchse HDMI, ohne Leitung ca. 85 mm benötigte Einbautiefe Übertragung bis zu einer Auflösung von 3840x2160px schwarz
917.157	1 x Miniklinke 3,5mm Frontseite: Buchse Miniklinke 3,5mm Stereo Rückseite: Buchse Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,2m Leitung ca. 65mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.214	1 x Mini-DisplayPort Frontseite: Buchse Mini-DisplayPort Rückseite: Stecker DisplayPort mit ca. 0,5m Leitung ca. 85 mm benötigte Einbautiefe schwarz



Passende Datenleitungen finden Sie auf Seite 198.



Passende **Custom Module mit Keystone Aufnahme** finden Sie auf Seite 177.

USB 3.0 Keystones

- ca. 85 mm benötigte Einbautiefe
- Schwarz

#	
917.400	USB 3.0 A/B USB Frontseite: Buchse USB A Rückseite: Buchse USB B
917.401	USB 3.0 B/A Frontseite: Buchse USB B Rückseite: Buchse USB A
917.120	USB 3.0 A/A (1:1 belegt) Frontseite: USB Buchse A Rückseite: USB Buchse A

Keystones LWL

- Keystone-Befestigung

#	
918.071	LWL -LC Duplex Kupplung
918.073	LWL-ST Duplex Kupplung
918.045	TOSLINK Kupplung Lichtleiter Audio
918.072	LWL-SC Kupplung




 Passende **Custom Module mit Keystone Aufnahme** finden Sie auf Seite 177.

 **BITTE BEACHTEN:** In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbündig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Keystone Aufnahme

Custom Module mit Keystone Aufnahme

#	
2x Keystone	
917.000	Modul schwarz mit Aufnahme für 2 Keystone
917.158	Modul weiß mit Aufnahme für 2 Keystone
1x Keystone	
917.001	Modul schwarz mit Aufnahme für 1 Keystone Modul
917.159	Modul weiß mit Aufnahme für 1 Keystone Modul
2x Keystone mit Metallhalterung	
917.061	Modul schwarz mit Aufnahme für 2 Keystone Keystone - Aufnahme mit Metallhalterung auf der Rückseite der Abdeckung für hohe Beanspruchung
1x Keystone mit Metallhalterung	
917.062	Modul schwarz mit Aufnahme für 1 Keystone Modul Keystone - Aufnahme mit Metallhalterung auf der Rückseite der Abdeckung für hohe Beanspruchung
2x METZ CONNECT E-DAT Modul CAT6	
917.038	Modul mit Ausschnitt für 2x Keystone Modul (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
1x METZ CONNECT E-DAT Modul CAT6	
917.006	Modul mit Ausschnitt für 1x Keystone Modul (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
1x Systimax CAT6	
917.003	Modul mit Ausschnitt und Montageplatte für 1x Keystone Modul (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
1x RDM CAT6	
917.005	Modul mit Ausschnitt und Montageplatte für 1x Keystone Modul (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
1x BKS	
917.153	Modul mit Ausschnitt für Datenanschlüsse BKS (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
1x Panduit CAT6	
917.007	Modul mit Ausschnitt und Montageplatte schwarz für 1x Keystone Modul (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
2x Tera CAT7	
917.039	Modul mit Ausschnitt schwarz, für 2x Tera CAT7 (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus
1x Tera CAT7	
917.008	Modul mit Ausschnitt schwarz, für 1x Tera CAT7 (nicht enthalten) Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus



Alle Custom Module werden mit 2x Torx T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



Passende **Keystones** finden Sie ab Seite 175.

Kompatibilität Keystone/Custom Modul mit Keystone Aufnahme

Hersteller / Produktbezeichnung	917.000	917.001	917.061	917.062	917.038	917.006	917.003	917.007	917.005	917.008	917.039	917.163
BACHMANN Ausführung												
CAT6 Klasse E _A Kupplung, für 10 GBit Ethernet, geschirmt; Art.Nr.: 940.044	•	•	•	•								
CAT6 Kupplung ungeschirmt; Art.Nr.: 940.112	•	•										
ISDN RJ12 Buchse ungeschirmt; Art.Nr.: 940.085 (Einsatz von 2x 940.085 sowie 1x 940.085 und 1x 918.045 nebeneinander in einem Custom Modul mit Aufnahme für 2 Keystone ist nicht möglich)	•	•	•	•								
CAT6a 10GB Buchse TKM, geschirmt, für Selbstanschluss; Art.Nr.: 918.035	•	•	•	•								
CAT6a 10GB Buchse TKM, geschirmt, mit 3,0 m Leitung und Stecker RJ45; Art.Nr.: 918.033	•	•	•	•								
CAT6a 10GB Buchse TKM, geschirmt, mit 5,0 m Leitung und Stecker RJ45; Art.Nr.: 918.034	•	•	•	•								
Steckplatzabdeckung/Blindabdeckung Keystone schwarz; Art.Nr.: 917.057	•	•	•	•								
Shutter RJ45; Art.Nr.: 930.143	•	•										
LWL-LC Duplex Keystone; Art.Nr.: 918.071	•	•	•	•								
LWL-SC Keystone; Art.Nr.: 918.072	•	•	•	•								
LWL-ST Keystone; Art.Nr.: 918.073	•	•	•	•								
TOSLINK Keystone; Art.Nr.: 918.045 (Einsatz von 2x 918.045 sowie 1x 918.045 und 1x 940.085 nebeneinander in einem Custom Modul mit Aufnahme für 2 Keystone ist nicht möglich)	•	•										
Keystone Modul USB 3.0 A/B USB; Art. Nr.: 917.400	•	•	•	•								
Keystone Modul 1 x HDMI; Art.Nr.: 918.041	•	•	•	•								
Keystone Modul 1 x Miniklinke 3,5 mm; Art.Nr.: 917.157	•	•	•	•								
Keystone Modul USB 3.0 A/A (1:1 belegt); Art. Nr.: 917.120	•	•	•	•								
Keystone Modul USB 3.0 B/A; Art. Nr.: 917.401	•	•	•	•								
CAT6A Kupplung Buchse/Buchse; Art.Nr.: 940.083	•	•	•	•								
Keystone Modul 1 x Mini-DisplayPort; Art. Nr.: 917.214	•	•	•	•								
Taster 1-fach Keystone; Art. Nr.: 917.194	•	•	•	•								
Belden*												
10GX Modular Jack KeyConnect; Art.Nr.: AX102283	•	•	•	•								
10GX Shielded KeyConnect Modular Jack, Metallic; Art.Nr.: AX104562	•	•	•	•								
10GX KeyConnect Shielded RJ45 Coupler; Art.Nr.: AX104501	•	•	•	•								
CAT6+ Modular Jack KeyConnect; Art.Nr.: AX101321	•	•										
CAT6+ KeyConnect RJ45 Coupler; Art.Nr.: AX104215	•	•	•	•								
CAT6+ Shielded KeyConnect Modular Jack; Art.Nr.: AX104596	•	•	•	•								
USB 3.0 Coupler, A to A; Art.Nr.: AX105342-BK	•	•	•	•								
HDMI Coupler (Version 1.4); Art.Nr.: AX105345-BK	•	•	•	•								
BKS*												
NewLine RJpro Buchse Kategorie 6A; Art.Nr.: 408-5794.01/408-5790.01 mit Montageclip 403-7540xx												•
NewLine MMCpro 4P Buchse, 2.5 GHz; Art.Nr.: 408-5840 mit Montageclip 403-7540xx												•
CobiNet*												
RJ45-Buchse KS geschirmt; Kat. 6 _A , GHMT-PVP-zertifiziert, 10 GigaBit; ISO Art.Nr.: 6920 0052/P.1	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS geschirmt; Kat. 6 _A , 10 GigaBit; Art.Nr.: 6920 0052.1	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS geschirmt; Klasse E _A , 10 GigaBit; Art.Nr.: 6920 1052.1	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS geschirmt; Kat. 6A, 10 GigaBit; Art.Nr.: 6920 4052.1	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS geschirmt; Kat. 6, 1 GigaBit; Art.Nr.: 6920 0022.1	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS geschirmt; Klasse E PL, 1 GigaBit; Art.Nr.: 6920 1022.1	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS ungeschirmt; Kat. 6, werkzeuglos beschaltbar 1 GigaBit; Art.Nr.: 6920 0110	•	•										
RJ45-Buchse KS ungeschirmt; Kat. 6, 1 GigaBit; Art.Nr.: 6920 0112	•	•	•	•								
RJ45-Buchse KS ungeschirmt; Kat. 5e, werkzeuglos beschaltbar, 1 GigaBit; Art.Nr.: 6920 0120	•	•										
RJ45-Buchse KS ungeschirmt; Kat. 5e, 1 GigaBit; Art.Nr.: 6920 0122	•	•	•	•								
RJ45-Kupplung KS geschirmt; Klasse E _A , 10 GigaBit; Art.Nr.: 6925 1052	•	•	•	•								
RJ45-Kupplung KS geschirmt; Klasse E PL; 1 GigaBit; Art.Nr.: 6925 1022	•	•	•	•								
COMMSCOPE*												
AMP-TWIST 6S SL-Jack; Art.Nr.: PN 0-1711160-1	•	•	•	•								
AMP-TWIST 6AS SL-Jack; Art.Nr.: PN 0-1711592-1	•	•										

Hersteller / Produktbezeichnung	917.000	917.001	917.061	917.062	917.038	917.006	917.003	917.007	917.005	917.008	917.039	917.153
SL Series 110Connect Jack CAT6; Art.Nr.: 0-1375188-1/0-1375055-2	•	•										
USB A-A Coupler; Art.Nr.: 0-1933659-2	•	•										
SYSTIMAX® GigaSPEED XL® MGS400 Series/SYSTIMAX® GigaSPEED X10D® MGS600 Series							•					
SYSTIMAX® GigaSPEED X10D® HGS620 (mit M-Serie Rahmen HGS-A-MS-xx)							•					
Corning*												
xs500 Keystone Modul, CAXXSM-00104-C001; Art.Nr.: 712045	•	•										
S1200 Modul Cat7; Art.Nr.: 196001										•	•	
DAETWYLER*												
RJ45-Modul KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/EA geschirmt; Art.Nr.: 418054	•	•	•	•								
RJ45-Modul KS-T 1/8 toolless Cat.6/EA geschirmt mit Staubschutzklappe; Art.Nr.: 418060	•	•	•	•								
Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone); Art.Nr.: 309249	•	•	•	•								
RJ45-Modul MS 1/8 Cat. 6A geschirmt; Art.Nr.: 309170					•	•						
RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6A (IEC) geschirmt mit Staubschutzklappe; Art.Nr.: 418061	•	•	•	•								
RJ45-Modul MS-K Plus C6A (IEC) TIA-A/B; Art.Nr.: 440005	•	•	•	•								
RJ45-Keystone-Kuppler, Cat.6 Link/Klasse E, 180 Grad (gerade); Art.Nr.: 418056	•	•	•	•								
RJ45-Modul KU-T 1/8 toolless, Cat. 6, ungeschirmt; Art.Nr.: 418070 / 418071	•	•	•	•								
Modul PS-TERA 4P Cat. 7A; Art.Nr.: 1408502										•	•	
3M*												
RJ45 CAT6A HW STP; Art. Nr.: OCK6A-SN8	•	•										
RJ45 CAT6A PL Modul; Art.Nr.: OCK6A-SE8	•	•										
EFB*												
Cat.6 RJ45 Modul STP, DeEmbedded; Art.Nr.: E-20060	•	•	•	•								
Cat.6 RJ45 Modul UTP, Snap-In, mit LSA Leiste; Art.Nr.: E-20061	•	•	•	•								
Cat.6 Modular-Adapter STP Snap-In, Art.Nr.: 37486.1	•	•	•	•								
RJ45 Adapter Snap-In Bu/Bu geschirmt; Art.Nr.: 37508.2	•	•	•	•								
INFRALAN® RJ45 Keystone Cat.6A; Art.Nr.: E-20091	•	•	•	•								
INFRALAN® RJ45 Keystone, Cat.6A/ClassEA; Art.Nr.: E-20070-IF	•	•	•	•								
Cat.6 RJ45 Keystone STP 250 MHz; Art.Nr.: E-20072	•	•	•	•								
Cat.6A Snap-In, Buchse/Buchse geschirmt; Art.Nr.: 37521.1V2	•	•	•	•								
HDMI Snap-In Adapter schwarz Typ A Buchse/Typ A Buchse; Art.Nr.: EB520V2	•	•	•	•								
USB3.0 Snap-In Adapter schwarz A Buchse/A Buchse; Art.Nr.: EB537	•	•	•	•								
Cat.6 RJ45 Keystone, UTP; Art.Nr.: E-20080/E-20081	•	•	•	•								
INFRALAN® Slim Cat.6A RJ45 Keystone; Art.Nr.: E-20095	•	•	•	•								
Cat.6A / Class EA RJ45 Keystone gewinkelt; Art.Nr.: E-20074	•	•	•	•								
GIGAMEDIA*												
Shielded CAT6 STP RJ45 Femelle/Femelle keystone coupler; Art.Nr.: GGM 6210270S00	•	•	•	•								
Unshielded CAT6 UTP RJ45 Femelle/Femelle keystone coupler; Art.Nr.: GGM 6210270U00	•	•										
Shielded 10G STP RJ45 Femelle/Femelle keystone coupler; Art.Nr.: GGM 6210210GS00	•	•	•	•								
CAT6A 10G Ed2.2 Shielded toolless jack; Art.Nr.: GGM PRJC6A10G	•	•	•	•								
CAT6 STP Toolless, Shielded keystone jack; Art.Nr.: GGM PRJC6STL	•	•	•	•								
CAT6 UTP IDC 180°, Black keystone jack; Art.Nr.: GGM 621030200	•	•	•	•								
LEONI Kerpen*												
Variokeystone Buchsenmodul 4K7 Kat.7; Art.Nr.: LKD 9A46 0061 0000					•	•						
Variokeystone Buchsenmodul RJ45 Kat.6A (ISO/IEC); Art.Nr.: LKD 9A46 0128 0000					•	•						
MegaLine® Connect100 Buchsenmodul RJ45 Kat.6 _A ; Art.Nr.: LKD 9A90 2010 0000					•	•						
MegaLine® Connect100 Buchsenmodul Kat. 7 _A ; Art.Nr.: LKD 9A90 2030 0000/LKD 9A90 2020 0000					•	•						
MegaLine® Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat. 6 _A (ISO/IEC); Art.Nr.: LKD 9A50 1010 0000/LKD 9A50 1020 0000	•	•	•	•								
MegaLine® Connect45 BM ISO/IEC gewinkelt Kat. 6 _A ; Art.Nr.: LKD 9A50 1060 0000	•	•	•	•								
MegaLine® Connect45 BM UTP Kat. 6; Art. Nr.: LKD 9A50 1050 0000	•	•	•	•								

Hersteller / Produktbezeichnung	917.000	917.001	917.061	917.062	917.038	917.006	917.003	917.007	917.005	917.008	917.039	917.153
METZ CONNECT*												
C6A modul 180° Jack; Art.Nr.: 130B11-E					•	•						
UTP modul 8(8) CAT6; Art.Nr.: 130A10-29-I-B1	•	•	•	•								
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse; Art.Nr.: 130910-I / 130910-I-B1					•	•						
C6Amodul K 180° Jack - Keystone; Art.Nr.: 130B21-E	•	•	•	•								
E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone; Art.Nr.: 130910KI	•	•	•	•								
UTP modul 8(8) Cat.6A Keystone; Art.Nr.: 130A11-29KI	•	•	•	•								
C6 _A Modul 270°; Art.Nr.: 130 B12-E					•	•						
C6 _A Modul 90°; Art.Nr.: 130 B13-E					•	•						
C6 _A Modul K 270°; Art.Nr.: 130 B22-E	•	•	•	•								
C6 _A Modul K 90°; Art.Nr.: 130 B23-E	•	•	•	•								
Nexans* (Einbau nur mit zusätzlichem Keystone Clip)												
LANmark-5 Evo Snap-In Connector Cat 5e Unscreened; Art.Nr.: N420.550, N420.551 – mit Keystone Clip N429.627	•	•	•	•								
LANmark-5 Evo Snap-In Connector Cat 5e Screened; Art.Nr.: N420.555, N420.556 – mit Keystone Clip N429.627	•	•										
LANmark-6 Evo Snap-In Connector Cat 6 Unscreened; Art.Nr.: N420.660, N420.661 – mit Keystone Clip N429.627	•	•	•	•								
LANmark-6 Evo Snap-In Connector Cat 6 Screened; Art.Nr.: N420.666, N420.667 – mit Keystone Clip N429.627	•	•										
LANmark-6 10G Evo Snap-In Connector Cat 6 Screened; Art.Nr.: N420.666G, N420.667G – mit Keystone Clip N429.627	•	•										
LANmark-6A Evo Snap-In Connector Cat 6A Screened; Art.Nr.: N420.66A, N420.67A – mit Keystone Clip N429.627	•	•										
LANmark-7A GG45 12C Snap-In Connector Cat 7A Screened; Art.Nr.: N420.735, N420.736 – mit Keystone Clip N429.627	•	•										
Panduit*												
Mini-Com TX6 Plus 28/30 AWG Jack Module; Art.Nr.: CJT688TGBL								•				
NetKey Jack Modules CAT6/6A; Art.Nr.: NK688MBL/NK6X88MBL	•	•										
Reichle de Masari*												
Kat.6 Modul RJ45 mit Trägerplatte; Art.Nr.: R302372/R302373/R313064									•			
Kat. 6 _A Modul RJ45 Keystone; Art.Nr.: R509509/R509508	•	•	•	•								
Kat. 6 _A Modul RJ45 Snap-In; Art.Nr.: R509506/509502										•	•	
Anschlussmodul Kat. 6 _A EL, 1xRJ45/s; Art.Nr.: R813504										•		
Anschlussmodul Kat. 6 _A , 1x RJ45; Art.Nr.: R509500/R509504										•		
RUTENBECK*												
UM-Cat.6A iso A; Art.Nr.: 139 003 04	•	•	•	•								
Cat.6-Kupplung; Art.Nr.: 139 003 60	•	•	•	•								
KMK-HDMI rw; Art.Nr.: 170 106 53	•	•	•	•								
KMK-USB rw; Art.Nr.: 170 106 51	•	•	•	•								
SETEC*												
SeSix eXtra Cat 6 _A Keystone Jack (X _A KJ) geschirmt; Art.Nr.: 501415/501414	•	•	•	•								
Keystone Verbinder RJ45/RJ45, Cat.6A, geschirmt; Art.Nr.: 501492	•	•	•	•								
SeSix eXtra Cat 6A Keystone Jack (XAKJ) Kategorie 6A; RJ45; geschirmt; Art.Nr.: 501415 / 501415 D	•	•	•	•								
Telegärtner*												
AMJ-Modul K Cat6 _A T568A/B; Art.Nr.: J00029K0036/J00029A0077	•	•	•	•								
AMJ-Kupplung K CAT6; Art.Nr.: J00029A0061	•	•	•	•								
AMJ-S Modul 2G Cat.6 _A T568A/B; Art.Nr.: J00029A3000/J00029A3001/J00029A2000/J00029A2001	•	•	•	•								
UMJ-Kupplung K Cat.6, f-f, Art.Nr.: J00029A0064	•	•	•	•								
USB-Keystone Type A, USB 3.0; f-f; Art.Nr.: J00029A0108	•	•	•	•								
TKM*												
RJ-MOD-Cat.6/6A; Art.Nr.: 4677682/4677682A	•	•	•	•								
RJ-MOD-Cat.6 ungeschirmt; Art.Nr.: 4677691	•	•	•	•								

Audio- / Bildübertragung

Custom Modul VGA, Klinke, HDMI

#	
917.226	Custom Modul bestückt mit: Kabelpeitschen ca. 0,2m Buchse-Buchse für VGA Audio (Klinke 3,5mm Stereo) HDMI (Keystone Clip) ca. 110mm benötigte Einbautiefe

Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke

#	
917.045	Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,1m Leitung ca. 70mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.071	Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo Rückseite: Schraubklemme 10-polig (RGBHV) und 3-polig (Audio Stereo) ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.073	Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo Rückseite: 5x BNC Buchse mit ca. 0,3m Leitung (RGBHV) und Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo) ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.150	Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit je ca. 0,2m Leitung ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.058	90° Abgang seitlich , nur kompatibel mit Steckdoseneinheiten mit seitlichem 90° Abgang Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,2m Leitung ca. 40mm benötigte Einbautiefe schwarz

Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke und Taster

#	
917.134	Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo + Taster blau beleuchtet Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,1m Leitung + Buchse RJ12 für Taster ca. 70mm benötigte Einbautiefe schwarz

Custom Modul 1 x VGA

#	
917.011	Frontseite: Buchse VGA Rückseite: Buchse VGA ca. 70mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.069	Frontseite: Buchse VGA Rückseite: Schraubklemme 10-polig (RGBHV) ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.070	Frontseite: Buchse VGA Rückseite: 5x BNC Buchse mit ca. 0,3m Leitung (RGBHV) ca. 65mm benötigte Einbautiefe
917.072	Frontseite: Stecker VGA Rückseite: Schraubklemme 10-polig (RGBHV) ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbüdig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Custom Modul 1 x DVI-I + Miniklinke

#	
917.021	Frontseite: Buchse DVI-I und Miniklinke 3,5 mm Stereo Rückseite: Buchse DVI-I und 2x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) mit ca. 0,2m Leitung ca. 75 mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.021

Custom Modul 1 x DVI-I


#	
917.078	Frontseite: Buchse DVI-I Rückseite: Buchse DVI-I mit ca. 0,2m Leitung ca. 75 mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.078

Custom Modul 1 x HDMI

#	
917.143	Schwarz Frontseite: Buchse HDMI Rückseite: Schraubklemme 2x 9-polig (HDMI) ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.183	Weiß Frontseite: Buchse HDMI Rückseite: Schraubklemme 2x 9-polig (HDMI) ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.146	90° Abgang seitlich , nur kompatibel mit Steckdoseneinheiten mit seitlichem 90° Abgang schwarz Frontseite: Buchse HDMI Rückseite: Buchse HDMI ca. 35 mm benötigte Einbautiefe



917.143



917.183



917.146

Custom Modul 1 x HDMI + Miniklinke

#	
917.189	90° Abgang seitlich , nur kompatibel mit Steckdoseneinheiten mit seitlichem 90° Abgang Frontseite: Buchse HDMI und Miniklinke 3,5 mm Stereo Rückseite: Buchse HDMI und Miniklinke 3,5 mm Stereo mit ca. 0,2m Leitung ca. 65 mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.189

Custom Modul 1 x DisplayPort

#	
917.145	Frontseite: Buchse DisplayPort Rückseite: Buchse DisplayPort, ohne Leitung ca. 70 mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.145

Custom Modul 1 x Cinch Video + 2 x Cinch Audio Stereo

#	
917.026	Schwarz Frontseite: Buchse Cinch Video (gelb) + 2x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) Rückseite: Buchse Cinch Video + 2x Cinch Buchse Audio Stereo ohne Leitung
917.085	Schwarz Frontseite: Buchse Cinch Video (gelb) + 2x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) Rückseite: Schraubklemme 2-polig (Video) + 3-polig (Audio Stereo) ca. 50 mm benötigte Einbautiefe
917.161	Weiß Frontseite: Buchse Cinch Video (gelb) + 2x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) Rückseite: Schraubklemme 2-polig (Video) + 3-polig (Audio Stereo) ca. 50 mm benötigte Einbautiefe



917.026



917.161



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbündig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Custom Modul 1 x BNC Video + 2 x Cinch Audio Stereo

#	
917.027	Frontseite: Buchse BNC Video (gelb) + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) Rückseite: Buchse BNC Video + 2 x Cinch Buchse Audio Stereo ohne Leitung schwarz



917.027

Custom Modul 1 x S-Video + 2 x Cinch Audio Stereo


#	
917.028	Schwarz Frontseite: Buchse S-Video + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) Rückseite: Buchse S-Video + 2 x Cinch Buchse Audio Stereo ohne Leitung



917.028

Custom Modul 1 x S-Video + 1 x Cinch Video

#	
917.035	Frontseite: Buchse S-Video + Cinch Video (gelb) Rückseite: Buchse S-Video + Cinch Video ohne Leitung schwarz
917.083	Frontseite: Buchse S-Video + Cinch Video (gelb) Rückseite: Schraubklemme 4-polig (S-Video) + ca. 0,3m Leitung mit 2 x BNC ca. 30mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.035



917.083

Custom Modul 1 x Cinch Video RGB

#	
917.088	Frontseite: Buchse Cinch Video RGB (rot/grün/blau) Rückseite: Schraubklemme 6-pol. ca. 30mm benötigte Einbautiefe schwarz
917.090	Frontseite: Buchse Cinch Video RGB (rot/grün/blau) Rückseite: Buchse Cinch Video RGB (rot/grün/blau) ca. 65mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.088



917.090

Custom Modul 1 x SAT/TV/Radio

#	
917.030	Frontseite: F-Verbinder (SAT) und 2 x COAX (TV + Radio) Rückseite: F-Verbinder (SAT) und 2 x COAX (TV + Radio) ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.030

Custom Modul 1 x TV/Radio

#	
917.117	Frontseite: 2 x COAX (TV + Radio) Rückseite: 2 x COAX (TV + Radio) ca. 50mm benötigte Einbautiefe schwarz



917.117



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbündig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Custom Modul 1 x Cinch Audio Stereo

· Frontseite: Buchse Cinch Audio Stereo (rot + weiß)

#	
917.022	Schwarz Rückseite: Buchse Cinch Audio Stereo (rot + weiß), ohne Leitung ca. 55 mm benötigte Einbautiefe
917.089	Schwarz Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo) ca. 35 mm benötigte Einbautiefe
917.163	Weiß Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo) ca. 35 mm benötigte Einbautiefe

Custom Modul 1 x Miniklinke 3,5 mm

· Frontseite: Buchse Miniklinke 3,5 mm Audio Stereo

#	
917.023	Schwarz Rückseite: Buchse Cinch Audio Stereo (rot + weiß) ca. 65 mm benötigte Einbautiefe
917.091	Schwarz Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo) ca. 35 mm benötigte Einbautiefe
917.164	Weiß Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo) ca. 35 mm benötigte Einbautiefe

Custom Modul 1 x Klinke 6,3 mm Audio Stereo

#	
917.036	Frontseite: Buchse Klinke 6,3 mm Audio Stereo Rückseite: Buchse Klinke 6,3 mm Audio Stereo mit ca. 0,1 m Leitung ca. 65 mm benötigte Einbautiefe schwarz

Custom Modul 1 x XLR Mikrofon 3-polig

#	
917.024	Frontseite: Buchse XLR Mikrofon 3-polig Rückseite: Stecker XLR 3-polig mit ca. 0,1 m Leitung ca. 65 mm benötigte Einbautiefe schwarz

Custom Modul 1 x XLR Buchse

- Frontseite: Buchse XLR
- Rückseite: Schraubklemme
- ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

#	
917.096	3-polig schwarz
917.165	3-polig weiß
917.099	4-polig schwarz
917.101	5-polig schwarz



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

**BITTE BEACHTEN:** In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbüdig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.


Custom Modul 1 x XLR Stecker

- Frontseite: Stecker XLR
- Rückseite: Schraubklemme
- ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

#	
917.095	3-polig schwarz
917.100	5-polig schwarz

**Custom Modul Combo Serie 1 x XLR Buchse 3-polig + 1 x Klinke Buchse 6,3 mm**

#	
917.094	Frontseite: Buchse XLR 3-polig + Buchse Klinke 6,3mm Audio Stereo Rückseite: Schraubklemme 1 x 4-polig + 1 x 3-polig ca. 40mm benötigte Einbautiefe schwarz

**Custom Modul 1 x Lautsprecheranschluss**

- Schwarz

#	
917.102	2-polig + Klinke 6,3mm Stereo Frontseite: Buchse Speakon 2-polig + Klinke 6,3mm Audio Mono Rückseite: Schraubklemme 2-polig ca. 50mm benötigte Einbautiefe
917.110	4-polig Frontseite: Buchse Speakon 4-polig Rückseite: Schraubklemme 4-polig ca. 40mm benötigte Einbautiefe
917.114	2-polig Frontseite: Lautsprecherschraubanschluss (rot + schwarz) Rückseite: Schraubklemme 2-polig ca. 30mm benötigte Einbautiefe

**Custom Module für Rexton HDBaseT**

- Leitungslängen 1 m

#	
903.204	VGA analog Custom Modul VGA, Miniklinke und Taster 1 x VGA 15-pol. Buchse/ Stecker 1 x Miniklinke 3,5mm Buchse / Stecker 1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker
903.205	HDMI digital Custom Modul HDMI, Taster 1 x HDMI Buchse / Stecker 1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker
903.206	DisplayPort digital Custom Modul DisplayPort, Taster 1 x DisplayPort Buchse / Stecker 1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbüdig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Datenübertragung

Custom Module Datenübertragung

#	
917.141	2x USB 2.0 A/A schwarz Frontseite: 2x Buchse USB A Rückseite: Schraubklemme 2x 4-polig ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.182	2x USB 2.0 A/A weiß Frontseite: 2x Buchse USB A Rückseite: Schraubklemme 2x 4-polig ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.018	1x USB 2.0 A/B schwarz Frontseite: Buchse USB A Rückseite: Buchse USB B ca. 85 mm benötigte Einbautiefe
917.019	1x USB 2.0 B/A schwarz Frontseite: Buchse USB B Rückseite: Buchse USB A ca. 85 mm benötigte Einbautiefe
917.037	1x FireWire schwarz Frontseite: Buchse FireWire 6-polig Rückseite: Buchse FireWire 6-polig ca. 85 mm benötigte Einbautiefe
917.122	1x USB 3.0 A/A I 90° Abgang seitlich , nur kompatibel mit Steckdoseneinheiten mit seitlichem 90° Abgang schwarz Frontseite: Buchse USB A Rückseite: Buchse USB A ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.059	2x USB 3.0 A/A I 90° Abgang seitlich , nur kompatibel mit Steckdoseneinheiten mit seitlichem 90° Abgang schwarz Frontseite: 2x Buchse USB A Rückseite: 2x Buchse USB A ca. 40 mm benötigte Einbautiefe



Energieübertragung

Custom Modul USB Charger

#	
USB Doppelcharger 5V 2,4A	
917.224	Eingangsspannung: 100-250V~/50-60Hz Ausgang: 5V DC/max. 2,4A Frontseite: 2x Buchse USB-A Rückseite: GST18i3 Stecker mit ca. 0,2m Leitung



Custom Modul Power Con

#	
Blau (Stromeingang)	
917.112	Frontseite: Buchse Power Con, blau Rückseite: Schraubanschluss, inkl. 2 Crimphülsen und Abdeckkappe Schwarz ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
Grau (Stromausgang)	
917.113	Frontseite: Buchse Power Con, grau Rückseite: Schraubanschluss, inkl. 2 Crimphülsen und Abdeckkappe Schwarz ca. 40 mm benötigte Einbautiefe



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbüdig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Taster / Schalter

Custom Module Taster / Schalter

#	
917.046	Edelstahltaster schwarz Frontseite: Edelstahltaster Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC Rückseite: Lötstifte 2-polig ca. 30 mm benötigte Einbautiefe
917.047	Edelstahltaster, blau beleuchtet schwarz Frontseite: Edelstahltaster blau beleuchtet (Ringbeleuchtung) Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC Rückseite: Lötstifte 4-polig ca. 30 mm benötigte Einbautiefe
917.060	Taster Abschaltautomatik schwarz Frontseite: Taster schwarz Rückseite: Steckverbinder GST15i2 mit ca. 1,0 m Leitung (passend zu Steckdosenleisten) mit Abschaltautomatik z. B. STEP Abschaltautomatik 906.005 ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.152	Taster schwarz Frontseite: Taster Auf/Ab Rückseite: ca. 1,0 m 3 x 1,00 mm ² Leitung mit Aderendhülsen (beschriftet) ca. 60 mm benötigte Einbautiefe
917.135	Schalter (zur Schaltung externer Geräte) schwarz Frontseite: Wippschalter 2-polig grün Rückseite: ca. 1,0 m H05VV-F 4 x 1,50 mm ² Leitung mit Aderendhülsen (beschriftet) ca. 60 mm benötigte Einbautiefe
917.193	4-fach Tastenfeld schwarz Tastenmodul 4-fach universal für Anschluss an alle Controller programmierbare Tasten, blau illuminiert inkl. verschiedene Einleger mit Symbolen mit RS232 Schnittstelle Zur Anbindung der RS232 Schnittstelle wird Art. 903.111 (Media Konverter Controller) benötigt
917.056	4-fach Tastenfeld für KNX Applikation schwarz Frontseite: 4 Taster weiß, blau beleuchtet programmierbar auf KNX Installationen; mit integriertem BUS-Ankoppler Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC über BUS-Steckklemme Rückseite: BUS-Steckklemme 2-polig ca. 35 mm benötigte Einbautiefe
917.195	4-fach Tastenfeld Frontseite: 4 potentialfreie Taster weiß, blau beleuchtet Rückmelde-LED mit einstellbarer Spannung Rückseite: Steckklemme
917.198	4-fach Tastenfeld Frontseite: 4 potentialfreie Taster weiß, blau beleuchtet Rückseite: 4 x RJ11 Buchse



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbündig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Steuerung

Custom Module Steuerung

#	
917.076	RS232 Stecker schwarz Frontseite: Stecker RS232 Sub-D 9-polig Rückseite: Schraubklemme 9-polig ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.075	RS232 Buchse schwarz Frontseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig Rückseite: Schraubklemme 9-polig ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
917.012	RS232 Buchse schwarz Frontseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig Rückseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig ca. 70 mm benötigte Einbautiefe
917.116	RS232 Buchse Crossover schwarz Frontseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig Rückseite: Stecker RS232 Sub-D 9-polig Crossover (gekreuzt) ca. 70 mm benötigte Einbautiefe
917.031	PS2 Maus + Tastatur schwarz Frontseite: 2x Buchse MiniDIN 6-polig (Maus - Mintgrün und Tastatur - lila) Rückseite: 2x Buchse MiniDIN 6-polig (Maus - Mintgrün und Tastatur - lila) ca. 50 mm benötigte Einbautiefe



Kabeldurchführungen


Custom Modul 1 x Kabeldurchführung

#	
917.032	Bis Ø 11 mm Modul mit Bohrung und 2-teilige Kabeldurchführung für Leitungen bis Ø 11 mm
917.033	Bis Ø 22 mm 1 x 2-teilige Kabeldurchführung, ideal zum Durchführen von Leitungen bis Ø 22 mm ideal geeignet für VGA Leitungen



Custom Modul 3 x Kabeldurchführung

#	
917.082	2x bis Ø 9 mm 1x bis Ø 14 mm Modul mit Ausfräsung zum Durchführen von Leitungen



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



BITTE BEACHTEN: In Kombination mit PIX/KAPSA/DUE mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbüdig abschließende Keystones/Custom Module verwendet werden! Kompatibilität siehe ab Seite 189.

Kompatibilität Custom Module / Keystones mit Produkten mit Deckel

	PIX mit Deckel (#926.XXX)	KAPSA mit Deckel (#927.XXX)	POWER FRAME COVER (#915.XXX)	DUE mit Deckel (#929.XXX)
903.204 Custom Modul VGA analog				
903.205 Custom Modul HDMI digital				
903.206 Custom Modul DisplayPort digital				
917.009 Custom Modul Blindabdeckung	•	•	•	•
917.010 Custom Modul Blindabdeckung mit Anschraubdomo	•	•	•	•
917.011 Custom Modul 1 x VGA				
917.012 Custom Modul 1 x RS232 Buchse			•	
917.018 Custom Modul 1 x USB 2.0 A / B		•	•	
917.019 Custom Modul 1 x USB 2.0 B / A		•	•	
917.021 Custom Modul 1 x DVI-I + Miniklinke				
917.022 Custom Modul 1 x Cinch Audio Stereo				
917.023 Custom Modul 1 x Miniklinke 3,5mm			•	
917.024 Custom Modul 1 x XLR Mikrofon 3-polig			•	
917.026 Custom Modul 1 x Cinch Video + 2 x Cinch Audio Stereo				
917.027 Custom Modul 1 x BNC Video + 2 x Cinch Audio Stereo				
917.028 Custom Modul 1 x S-Video + 2 x Cinch Audio Stereo				
917.030 Custom Modul 1 x SAT / TV / Radio				
917.031 Custom Modul PS2 Maus + Tastatur				
917.032 Custom Modul 1 x Kabeldurchführung Leitungen bis Ø 11 mm				
917.033 Custom Modul 1 x Kabeldurchführung Leitungen bis Ø 22 mm				
917.035 Custom Modul 1 x S-Video + 1 x Cinch Video				
917.036 Custom Modul 1 x Klinke 6,3mm Audio Stereo				
917.037 Custom Modul 1 x FireWire		•	•	
917.045 Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke			•	
917.046 Custom Modul mit Edelstahlaster				
917.047 Custom Modul mit Edelstahlaster, blau beleuchtet				
917.056 Custom Modul mit 4-fach Tastenfeld für KNX Applikation	•	•	•	•
917.057 Keystone Steckplatzabdeckung 	•	•	•	•
917.060 Custom Modul mit Taster Abschaltautomatik				
917.069 Custom Modul 1 x VGA			•	
917.070 Custom Modul 1 x VGA			•	
917.071 Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke			•	
917.072 Custom Modul 1 x VGA			•	
917.073 Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke			•	
917.075 Custom Modul RS232 Buchse			•	
917.076 Custom Modul RS232 Stecker			•	
917.078 Custom Modul 1 x DVI-I			•	
917.082 Custom Modul Kabeldurchführung				
917.083 Custom Modul 1 x S-Video + Cinch Video				
917.085 Custom Modul 1 x Cinch Video + 2 x Cinch Audio Stereo				
917.088 Custom Modul 1 x Cinch Video RGB				
917.089 Custom Modul 1 x Cinch Audio Stereo				
917.090 Custom Modul 1x Cinch Video RGB				
917.091 Custom Modul 1 x Miniklinke 3,5 mm			•	
917.094 Custom Modul Combo Serie 1 x XLR Buchse 3-polig + 1 x Klinke Buchse 6,3mm				
917.095 Custom Modul 1 x XLR Stecker 3-polig		•	•	
917.096 Custom Modul 1 x XLR Buchse 3-polig			•	
917.099 Custom Modul 1 x XLR Buchse 4-polig			•	

	PIX mit Deckel (#926.XXX)	KAPSA mit Deckel (#927.XXX)	POWER FRAME COVER (#915.XXX)	DUE mit Deckel (#929.XXX)
917.100 Custom Modul 1 x XLR Stecker 5-polig		•	•	
917.101 Custom Modul 1 x XLR Buchse 5-polig			•	
917.102 Custom Modul 1 x Lautsprecheranschluss 2-polig + Klinke 6,3mm Stereo				
917.110 Custom Modul 1 x Lautsprecheranschluss 4-polig		•	•	
917.112 Custom Modul Power Con blau (Stromeingang)		•	•	
917.113 Custom Modul Power Con grau (Stromausgang)		•	•	
917.114 Custom Modul 1 x Lautsprecheranschluss				
917.116 Custom Modul 1 x RS232 Buchse Crossover			•	
917.117 Custom Modul 1 x TV / Radio				
917.120 Keystone Modul USB 3.0 A/A 	•	•	•	•
917.134 Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke und Taster				
917.135 Custom Modul mit Schalter				
917.141 Custom Modul 2x USB 2.0 A / A	•	•	•	•
917.143 Custom Modul 1 x HDMI	•	•	•	•
917.145 Custom Modul 1 x DisplayPort	•	•	•	•
917.150 Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke			•	
917.152 Custom Modul mit Taster				
917.157 Keystone Modul 1 x Miniklinke 3,5mm 			•	
917.161 Custom Modul 1 x Cinch Video + 2x Cinch Audio Stereo				
917.183 Custom Modul 1 x HDMI	•	•	•	•
917.193 Custom Modul mit 4-fach Tastenfeld	•	•	•	•
917.195 Custom Modul mit 4-fach Tastenfeld	•	•	•	•
917.198 Custom Modul mit 4-fach Tastenfeld	•	•	•	•
917.214 Keystone Modul 1 x Mini-DisplayPort 	•	•	•	•
917.224 Custom Modul USB Charger	•	•	•	•
917.226 Custom Modul VGA, Klinke, HDMI			•	
917.400 Keystone Modul USB 3.0 A/B 		•	•	
917.401 Keystone Modul USB 3.0 B/A 	•	•	•	•
918.033 CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 3,0m 	•	•	•	•
918.034 CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0m 	•	•	•	•
918.035 CAT6a 10GB Buchse TKM 	•	•	•	•
918.041 Keystone Modul 1 x HDMI 	•	•	•	•
918.045 Keystone Modul TOSLINK 	•	•	•	•
918.071 Keystone Modul LWL - LC Duplex 			•	
918.072 Keystone Modul LWL - SC 			•	
918.073 Keystone Modul LWL - ST Duplex 			•	
930.143 Shutter RJ 45 				
940.044 Keystone Modul CAT6 Kupplung 	•	•	•	•
940.057 Keystone Modul CAT5e Kupplung 	•	•	•	•
940.083 Keystone Modul CAT6 Kupplung 	•	•	•	•
940.085 Keystone Modul ISDN RJ12 	•	•	•	•
940.112 Keystone Modul CAT6 Kupplung 	•	•	•	•




Für den Einsatz der Keystone Module  wird eine passende Keystone Aufnahme benötigt (siehe Seite 177).
Mit PIX / DUE ist die Keystone Aufnahme 917.061 / 917.062 nicht kompatibel.

Einbaumöglichkeiten Schalterhersteller

Mit wenigen zusätzlichen Bauteilen erschließen sich völlig neue Möglichkeiten in der Elektroinstallation. Sowohl bei der Installation in der Schalterdose als auch im Brüstungskanal bietet das umfassende Sortiment der Custom Module die Möglichkeit Audio, Video und Netzwerk einfach zu integrieren.

Durch die standardmäßig lieferbaren 50x50 mm und 55x55 mm Adapterrahmen ergänzen die Custom Module optimal alle gängigen Schalterprogramme namhafter Hersteller. Die rückseitigen Anschlüsse können entweder als Buchse/Buchse oder als Schraubklemme verbunden werden. Ein aufwändiges Verlöten oder Konfektionieren ist nicht notwendig. Eine Kompatibilitätsliste der Custom Module zu unterschiedlichen Herstellern von Schalterprogrammen finden Sie ab Seite 193.

Selbst für den Einbau in herkömmliche Bodentanks lassen sich die BACHMANN Custom Module verwenden. Die Custom Modul Halterung für Bodentanksysteme bietet die direkte Einbaumöglichkeit der Custom Module. Der Einsatz der Trägerplatte und des Adapterrahmens ist damit nicht notwendig. Die BACHMANN Custom Modul Halterung ist passend für Bodentanks verschiedener Hersteller. Bitte berücksichtigen Sie dabei die notwendige Einbautiefe der Custom Module.



Trägerplatte Custom Module für Schalterprogramm | Edelstahl

#	
917.064	Passend auf handelsübliche Gerätedosen für Unterputz, Hohlraum und Geräteeinbaudosen für Brüstungskanäle Inkl. 2 x Torx M2 Schrauben Für Brüstungskanäle wird ein zusätzlicher Montagehalter benötigt (siehe Hersteller Programm)



917.064

Adapterrahmen für Schalterprogramm | Kunststoff

#	
917.065	Außenmaß: 50x50mm schwarz ähnlich RAL 9005 Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (50x50mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064 Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab Seite 193
917.168	Außenmaß: 50x50mm weiß ähnlich RAL9010 Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (50x50mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064 Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab Seite 193
917.066	Außenmaß: 55x55mm schwarz ähnlich RAL 9005 Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (55x55mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064 Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab Seite 193
917.169	Außenmaß: 55x55mm weiß ähnlich RAL9010 Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (55x55mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064 Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab Seite 193



917.065



917.068



917.066



917.169

Custom Modul Halterung für Bodentanks

#	
---	--

Stahlblech | 2x Custom Modul

917.068	Für die Montage in OBO Bettermann Gerätebecher- /Bodentanksysteme Für die Montage von 2 Custom Modulen (Quereinbau) Inkl. Torx M2 Schrauben Kombination von Stahlblech mit VGA- und DVI-Custom Modulen nicht möglich
---------	--



917.068

Stahlblech | 3x Custom Modul

917.067	Für die Montage in OBO Bettermann Gerätebecher- /Bodentanksysteme Für die Montage von 3 Custom Modulen (Quereinbau) Inkl. Torx M2 Schrauben Kombination von Stahlblech mit VGA- und DVI-Custom Modulen nicht möglich
---------	--



917.067

Kunststoff schwarz | 2x Custom Modul

917.139	Halterung für Electraplan Bodentanks Für die Montage von 2 Custom Modulen (Quereinbau) Inkl. Torx M2 Schrauben für Custom Module
---------	--



917.139

Kunststoff schwarz | 3x Custom Modul

917.140	Halterung für Electraplan Bodentanks Für die Montage von 3 Custom Modulen (Quereinbau) Inkl. Torx M2 Schrauben für Custom Module
---------	--



917.140

Hersteller / Schalterprogramm	BACHMANN Adapterrahmen** Farbe schwarz	BACHMANN Adapterrahmen** Farbe weiß	+ Adapter Herstellernummer
Berker			
S.1	917.066	917.169	–
B.1	917.066	917.169	–
B.3	917.066	917.169	–
B.7 Glas	917.066	917.169	–
K.1	917.065	917.168	11087124 11087106 11087109 11087102
K.5	917.065	917.168	11087104
Arsys	917.065	917.168	11080101 11089104 11089111 11080169 11080102
Modul 2	917.065	917.168	114309 114302
Busch-Jaeger			
carat®	917.065	917.168	1746/10-81 1746/10-82 1746/10-84
pur edelstahl	917.065	917.168	1746/10-866
impuls	917.065	917.168	1746/10-71 1746/10-72 1746/10-74 1746/10-79 1746/10-777 1746/10-783
solo®	917.065	917.168	1746/10-82 1746/10-84 1746/10-85 1746/10-86 1746/10-87 1746/10-88 1746/10-803 1746/10-815
Busch-axcent®	917.065	917.168	1746/10-84
future®	917.065	917.168	1746/10-82 1746/10-84 1746/10-85 1746/10-89
future linear®	917.065	917.168	1746/10-81 1746/10-82 1746/10-83 1746/10-84 1746/10-89
EGB			
Elegant Standard	917.065	917.168	143090045
Schneider Electric (ELSO)			
JOY	917.065	917.168	363080 363084
RIVA	917.065	917.168	203080 203084 2030831 2030811 2030819
RIVA	917.066	917.169	203160 203164 2031611 2031619
SCALA	917.065	917.168	203080 203084 2030811 2030819
SCALA	917.066	917.169	203160 203164 2031611 2031619
FASHION	917.065	917.168	203080 203084 203081 2030812 203082 2030831 203086 203089 2030844
FASHION	917.066	917.169	203160 203164 203160D
NOVIA	917.066	917.169	284800 284804
NOVIA	917.065	917.168	283160 283164 2831631 2831612 283166 283169 2831611
CLASSIC	917.065	917.168	303110 303111
Gira			
Standard 55	917.066	917.169	–
E2	917.066	917.169	–
Event	917.066	917.169	–
Esprit	917.066	917.169	–
E22	917.066	917.169	0289202
Edelstahl Serie 20/21	917.066	917.169	028920
TX_44	917.066	917.169	028966 028967 028965
Flächenschalter	917.066	917.169	0289111 0289112
S-Color	917.065	917.168	028240 028242 028243 028246 028247
Jäger			
Opus	917.065	917.168	560.050.02
Jung			
AS 500	917.066	917.169	–
AS universal	917.066	917.169	–
A 500	917.066	917.169	–
A plus	917.066	917.169	–

Hersteller / Schalterprogramm	BACHMANN Adapterrahmen** Farbe schwarz	BACHMANN Adapterrahmen** Farbe weiß	+ Adapter Herstellernummer
Jung			
A creation	917.066	917.169	–
LS-design	917.066	917.169	AL2961Z5-L ES2961Z5-L
LS 990	917.066	917.169	LS961Z5WW LS961Z5SW LS961Z5AL
LS plus	917.066	917.169	AL2961Z5-L ES2961Z5-L
FD-design	917.066	917.169	AL2961Z5-L ES2961Z5-L
CD 500	917.065	917.168	590ZCD 590ZWW
LS 990	917.065	917.168	LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW
LS 990	917.065	917.168	LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW
Aluminium	917.065	917.168	LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW
Aluminium	917.066	917.169	LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L
Edelstahl	917.065	917.168	LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW
Edelstahl	917.066	917.169	LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L
Anthrazit	917.065	917.168	LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW
Anthrazit	917.066	917.169	LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L
Glanzchrom	917.065	917.168	LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW
Glanzchrom	917.066	917.169	LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L
Merten			
1-M	917.066	917.169	–
ATELIER-M	917.066	917.169	–
M-SMART	917.066	917.169	–
M-PLAN	917.066	917.169	–
M-PLAN GLAS	917.066	917.169	–
M-PLAN Metall	917.066	917.169	–
M-PLAN II	917.066	917.169	–
M-ARC	917.066	917.169	–
M-STAR	917.066	917.169	–
ARTEC	917.065	917.168	516094 516099
AQUADESIGN	917.065	917.168	518344 518319 518314 518360
PEHA			
Standard	917.066	917.169	219511 219611
Standard	917.065	917.168	219411 219211 219711 219311 218711
Dialog	917.065	917.168	828611 819511 768611 847311 838011 778611 316611
Aura	917.065	917.168	117211 129511 155811
Nova	917.065	917.168	027211 042211 057211
Nova	917.066	917.169	100511 100711 100611
Presto-Vedder			
Regina Klassik	917.065	917.168	730RW 730RUW
Alessa	917.065	917.168	230RUW
Alessa plus	917.065	917.168	230RUW
Fiorena	917.065	917.168	3030RUW 3030RW 3030RSI 3030RSGR
Siemens			
DELTA line	917.065	917.168	5TG2557 5TG2587 5TG1160 5TG1150
DELTA vita	917.065	917.168	5TG2557 5TG1160 5TG1150
DELTA miro	917.065	917.168	5TG2557 5TG2587 5TG1160 5TG1150
DELTA style	917.065	917.168	5TG1326 5TG1326-1 5TG1366
DELTA style	917.066	917.169	5TG1327 5TG1327-1 5TG1367
DELTA profil	917.065	917.168	5TG1806 5TG1866 5TG1766 5TG1836 5TG1706-1 5TG1746-1
DELTA profil	917.066	917.169	5TG1893 5TG1885 5TG1762 5TG1835 5TG1705-1 5TG1745-1

Zubehör

Keystone Blindabdeckung

#	
917.057	Steckplatzabdeckung Steckplatzabdeckung zum Einklipsen in einen leeren Keystone Steckplatz Als Platzhalter für nachträglich eingesteckte Buchsen verwendbar



917.057

Custom Modul Blindabdeckung

- Blindabdeckung als Platzhalter oder zur Selbstbestückung mit eigenen Steckverbindern
- Material: Kunststoff | Materialstärke: 1,8 mm

#	
917.009	Schwarz
917.166	Weiß
917.010	Schwarz Mit Anschraubdomen Anschraubdomen auf der Modulrückseite zur Befestigung z.B. von Platinen oder Blechhalterungen
917.167	Weiß Mit Anschraubdomen Anschraubdomen auf der Modulrückseite zur Befestigung z.B. von Platinen oder Blechhalterungen



917.009



917.010



917.167

Abdeckung Datenanschluss

#	
930.143	Shutter RJ45 Abdeckung für Datenanschluss Werkzeuglos einsetzbar Passend für die Custom Module 917.000/917.001 Mit Beschriftungspapierstreifen Universell passend für 1 und 2 Datenanschlüsse Optimaler Einsatz als Staubschutz für die Kontakte der Datenbuchsen bei Nichtbenutzung



930.143

Schrauben Torx T6 für Custom Module

#	
917.041	Schwarz Ausgelegt für 10 Schraubzyklen Inhalt: 10 Stk.
917.111	Edelstahl In Trägerplatte ausgelegt für 10 Schraubzyklen Inhalt: 10 Stk. M2 Schrauben für Edelstahl Trägerplatte (917.064)



917.041



917.111

Schraubendreher Torx T6

#	
917.040	Schraubendreher Torx T6 passend zu den Schrauben der Custom Module schwarz



917.040



Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

Rextron HDBaseT

Die Plug and Play-Lösung für Meetingpoints und Besprechungsräume

Teilen Sie Informationen von bis zu 4 Geräten (Laptops) auf einfachen Tastendruck. Die Taster sind in den passenden Custom Modulen bereits integriert. Die Signale vom Umschalter zum Display oder Projektor werden wahlweise über HDBaseT oder als original HDMI-Signal übertragen.



VORTEILE

- **Verlustfreies Übertragen der Bild- und Tonsignale über CAT-Kabel bis zu 70 Meter**
- **Einfache Verkabelung**
- **Plug & Play**
- **Keine Programmierung nötig**
- **Auflösung bis zu UHD (4K) möglich**
- **Kompatibel mit HDBaseT-fähigen Displays und Projektoren**

Rextron HDBaseT Transmitter

- Ausgang: HDMI + HDBaseT über RJ45
- Max. 70 Meter Kabellänge

#	
903.211	Mit 3 Eingängen Eingang: 2 x HDMI, 1 x VGA + Audio Bestehend aus Rextron Transmitter + Bachmann Steuerbox
903.212	Mit 4 Eingängen Eingang: 2 x HDMI, 1 x VGA + Audio, 1 x DisplayPort Bestehend aus Rextron Transmitter + Bachmann Steuerbox



903.211

Rextron HDBaseT Receiver

#	
903.201	Eingang: HDBaseT über RJ45 Ausgang: HDMI, HDCP kompatibel



903.201

Zubehör zur Montage

#	
903.203	Montagewinkel für Rextron HDBaseT Transmitter 2 Stück



903.203

Passende **Audio-/Videoleitungen** finden Sie ab Seite 200.



Passende **Custom Module** finden Sie auf Seite 185.



Patch Leitung

Patch Leitungen

#



CAT6a Patch Leitung Stecker/Buchse | Leitung CAT7 geschirmt | gemäß IEC 61156-6 | Seite 1: Stecker RJ45 Hirose TM12 CAT6a mit Knickschutzülle und Entriegelungslasche | Seite 2: Buchse CAT6a TKM 10GB Keystone | einbaubar in die Keystone Aufnahmen 917.000/917.001/917.061/917.062

918.033	3,0m schwarz
---------	----------------

918.034	5,0m schwarz
---------	----------------

CAT6a Patch Leitung Stecker/Stecker | Leitung CAT7 geschirmt | gemäß IEC 61156-6 | Seite 1 und 2: Stecker RJ45 Hirose TM12 CAT6a mit Knickschutzülle und Entriegelungslasche | passend z.B. für die CAT6 Buchse/Buchse 940.044

918.006	1,0m schwarz
---------	----------------

918.007	3,0m schwarz
---------	----------------

918.008	5,0m schwarz
---------	----------------

CAT6 Patch Leitung Stecker/Stecker | Leitung CAT6 geschirmt | gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173 | Seite 1 und 2: Stecker RJ45 mit Knickschutzülle und Schutzlasche für Verriegelung | passend z.B. für die CAT6 Buchse/Buchse 940.044

940.040	3,0m grau
---------	-------------

940.041	5,0m grau
---------	-------------

CAT5e Patch Leitung Stecker/Stecker | Leitung CAT5e geschirmt | gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173 | Seite 1 und 2: Stecker RJ45 mit Knickschutzülle und Schutzlasche für Verriegelung | passend z.B. für die CAT5e Buchse/Buchse 940.057

918.003	1,0m grau
---------	-------------

940.052	3,0m grau
---------	-------------

940.053	5,0m grau
---------	-------------

RJ12 Patch Leitung Stecker/Stecker | Leitung RJ12 ungeschirmt | gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173 | Seite 1 und 2: Stecker RJ12 mit Knickschutzülle | passend z.B. für die RJ12 Buchse/Buchse 940.085

940.089*	3,0m schwarz
----------	----------------



918.034



918.006



940.040



918.003



940.089



Passende **Keystones** und **Keystone Aufnahmen** finden Sie ab Seite 175.

USB Leitung

USB 3.0 Verbindungskabel

#	
Anschlusskabel USB 3.0 A/A 1:1 belegt (nicht für Host-to-Host Verbindung) Seite 1 und 2: Stecker A Einsetzbar bei Custom Modulen mit USB A Buchse Komplett beschaltet	
918.176	1,0m schwarz Stecker grau
918.178	2,0m schwarz Stecker grau
918.177	3,0m schwarz Stecker grau
Anschlusskabel USB 3.0 A/A gedreht belegt (für Host-to-Host Verbindung) Seite 1 und 2: Stecker A Einsetzbar bei Custom Modulen mit USB A Buchse Komplett beschaltet	
918.081	1,0m schwarz Stecker schwarz
918.083	1,8m schwarz Stecker schwarz
918.082	3,0m schwarz Stecker schwarz
Anschlusskabel USB 3.0 A/B Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker B Komplett beschaltet	
917.1205	1,0m schwarz Stecker schwarz
917.1203	3,0m schwarz Stecker schwarz



918.176



918.081



917.1205

Verbindung mit A/B- oder B/A-Keystone Modul für USB 3.0 Verbindung



Computer

USB 3.0 A/B Kabel
(Art-Nr. 917.1205, 917.1203)



USB 3.0 B/A
(Art-Nr. 917.401)

USB 3.0 Kabel
(Aus dem Lieferumfang des Geräts)



z.B. externe
Festplatte



z.B. externe
Festplatte

USB 3.0 Kabel
(Aus dem Lieferumfang des Geräts)



USB 3.0 A/B
(Art-Nr. 917.400)

USB 3.0 A/B Kabel
(Art-Nr. 917.1205, 917.1203)



Computer

Verbindung mit A/A-Keystone Modul für USB 3.0 Verbindung



Computer

1:1 belegtes Kabel
(Art-Nr. 918.176, 918.177, 918.178)



USB 3.0 A/A
(Art-Nr. 917.120)

USB 3.0 Kabel
(Aus dem Lieferumfang des Geräts)



z.B. externe
Festplatte



Passende **Keystones** finden Sie ab Seite 175.

HDMI Leitung

HDMI Verbindungskabel

- Digitale Übertragung von Bild- und Tonsignalen
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit HDMI Buchse/Buchse (z.B. 918.041)

#	
HDMI 2.0 Leitung Long Distance Vollmetall HDMI Standard 3840x2160px (Ultra HD) Seite 1 und 2: HDMI Stecker 19-polig	
918.0201	7,5m schwarz
HDMI 2.0 Leitung HDMI Standard 3840x2160px (Ultra HD) Seite 1 und 2: HDMI Stecker 19-polig	
918.0191	1,0m schwarz
918.0192	3,0m schwarz
918.0193	5,0m schwarz
HDMI 1.3 Leitung HDMI Standard 1920x1080px (Full HD) Seite 1 und 2: HDMI Stecker 19-polig	
918.019	3,0m schwarz
918.020	5,0m schwarz



DisplayPort Leitung

Verkabelung DisplayPort digital

- DisplayPort Verbindungskabel
- 3840 x 2160px (Ultra HD)
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit DisplayPort Buchse/Buchse (z.B. 917.145)
- Seite 1 und 2: DisplayPort Stecker 20-polig

#	
918.0951	1,0m schwarz
918.0952	3,0m schwarz
918.0953	5,0m schwarz



Bei Kabellängen empfehlen wir eine max. Länge von 7,5m, um die HDMI Standard Qualität (Ultra HD) zu gewährleisten.



Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.

DVI-I Leitung

DVI-I Verbindungskabel

- Digitale Übertragung von Bildsignalen
- Kompatibel mit DVI-A und DVI-D Steckverbinder
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit DVI-I Buchse/Buchse (z.B. 917.021/917.078)

#	
Seite 1 und 2: 1 x DVI Stecker	
918.017	3,0m schwarz
918.018*	5,0m schwarz



918.017

VGA Leitung

VGA 15-polig HD Verlängerung

#	
1 x VGA zur Verbindung vom: Anschlussfeld zum Laptop, Anschlussfeld zum Signalverstärker, Signalverstärker zum Monitor/TV (optional) Seite 1 und 2: 1 x VGA-Stecker 15 HD	
918.009	1,0m schwarz
940.047	3,0m schwarz
940.048	5,0m schwarz



918.009

Kombileitung High Quality

#	
1 x VGA 1 x Miniklinke 1 x Steuersignal hochflexibel Seite 1 und 2: 1 x VGA-Stecker 15 HD; 1 x Miniklinke-Stecker 3,5mm; 1 x RJ12 Stecker mit Metallgehäuse und Abschirmung zusätzliche Ferritkerne sind nicht notwendig einsetzbar bei Custom Module mit VGA + Miniklinke Buchse/Buchse und Taster (z.B. 917.134)	
903.107	1,0m schwarz
903.108	3,0m schwarz
903.109	5,0m schwarz
903.110	10,0m schwarz
1 x VGA 1 x Miniklinke zur Verbindung vom: Anschlussfeld zum Laptop, Anschlussfeld zum Signalverstärker, Signalverstärker zum Monitor/TV (optional) Seite 1 und 2: 1 x VGA-Stecker 15 HD, 1 x Miniklinke Stecker 3,5mm Stecker mit Metallgehäuse und Abschirmung	
918.066	1,0m schwarz
918.067	3,0m schwarz
918.068	5,0m schwarz
918.069	10,0m schwarz



903.110



918.069



Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.

Audio Leitung

Miniklinke 3,5mm Verbindungskabel

- Übertragung von Tonsignalen
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit Miniklinke Buchse/Buchse (z.B. 917.045/917.157)

#	
---	---

Seite 1: Stecker Miniklinke 3,5mm Stereo | Seite 2: Stecker Miniklinke 3,5mm Stereo

918.010	1,5m schwarz
918.011	2,5m schwarz
918.012	5,0m schwarz



918.010

Cinch Leitung

Cinch Video + Audio Stereo Verbindungskabel

- Übertragung von analogen Bild- und Tonsignalen
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit Cinch Buchse/Buchse (z.B. 917.026)

#	
Seite 1 und 2: Cinch Stecker (rot + weiß + gelb)	
918.015*	3,0m schwarz
918.016*	5,0m schwarz



918.015

S-Video (Hosiden) Verbindungskabel

- Übertragung von analogen Bildsignalen
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit S-Video Buchse/Buchse (z.B. 917.028/917.035)

#	
Seite 1 und 2: S-Video Stecker	
940.104*	3,0m schwarz
940.105*	5,0m schwarz



940.104

Cinch Stereo Verbindungskabel

- Übertragung von Tonsignalen
- Einsetzbar bei Custom Modulen mit Cinch Buchse/Buchse (z.B. 917.027/917.028/917.022/917.023)

#	
Seite 1 und 2: Stecker Cinch Stereo (rot + weiß)	
940.049	3,0m schwarz



940.049



Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.