

COMMSCOPE®

2018

DE/AT

CommScope NETCONNECT Solutions

Inhalt

Lichtwellenleiter-System vorkonfektioniert LC
Lichtwellenleiter-System Spleisstechnik LC
Twisted Pair-System TWIST SL
Twisted Pair-System AMP CO Ultra
Lichtwellenleiter-System vorkonfektioniert MPO
Twisted Pair-System MRJ21-1G
Twisted Pair-System MRJ21-10G
Cable Management
Fiber Guide System 4" x 4"

Kontakt

burisch
ELEKTRO-SYSTEMTECHNIK
Burisch Elektro Systemtechnik GmbH
Percostraße 16, 1220 Wien
www.burisch-wien.com

Version: Oktober 2018
Produktänderungen vorbehalten

Montage-Komponenten

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL Leerpanel modular, ausziehbar mit Frontblende, für 4 Quick-Fit Module, 1HE, schwarz	1-1671365-1
	Kabelmanagement-Kit mit Verschraubungen; für modulare 1 HE Patchfelder	1671273-1

Verbindungstechnik

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL-Modul Quick-Fit 6x LC-Duplex, 12-fs., Singlemode, Keramik-Ferrule, blau	1671196-1
	LWL-Modul Quick-Fit 6x LC-Duplex, 12-fs., Multimode, Keramik-Ferrule, aqua	1671196-3
	Blindabdeckung Quick-Fit, für ungenutzte Ausschnitte im Leerpanel, schwarz	1479698-1

Anschlusskabel, Pigtails

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 10 m	1-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 15 m	1-2160858-5
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 20 m	2-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 30 m	3-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 40 m	4-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 50 m	5-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 60 m	6-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 70 m	7-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 80 m	8-2160858-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OM4, LSZH, beidseitig LC/UPC, aqua, 90 m	9-2160858-0
 Symbolbild	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 10 m	1-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 15 m	1-2055727-5
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 20 m	2-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 30 m	3-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 40 m	4-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 50 m	5-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 60 m	6-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 70 m	7-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 80 m	8-2055727-0
	LWL Break-Out-Kabel vorkonfektioniert, 12-fs., OS2, LSZH, beidseitig LC/UPC, gelb, 90 m	9-2055727-0
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 1 m	2269154-1
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 2 m	2269154-2
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 3 m	2269154-3
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 5 m	2269154-5
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 1 m	2269151-1
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 2 m	2269151-2
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 3 m	2269151-3
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 5 m	2269151-5

Systemkabel LWL



Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL Innen-/Aussen-Bündeladerkabel, 12-fs., OM4, LazrSPEED 550, LSZH, Dca, schwarz	760146589
	LWL Innen-/Aussen-Bündeladerkabel, 24-fs., OM4, LazrSPEED 550, LSZH, Dca, schwarz	760103457
	LWL Innen-/Aussen-Bündeladerkabel, 12-fs., OS2, TeraSPEED, LSZH, Dca, schwarz	760111377
	LWL Innen-/Aussen-Bündeladerkabel, 24-fs., OS2, TeraSPEED, LSZH, Dca, schwarz	760083329
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 12-fs., OM4, LazrSPEED 550, LSZH, Dca, schwarz	760006650
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 12-fs., OM4, LSZH, Cca, schwarz	9-1592145-1
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 24-fs., OM4, LazrSPEED 550, LSZH, Dca, schwarz	760070300
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 24-fs., OM4, LSZH, Dca, schwarz	9-1594455-1
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 12-fs., OS2, TeraSPEED, LSZH, Dca, schwarz	760004184
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 12-fs., OS2, ULSZH, Cca, gelb	1594680-6
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 24-fs., OS2, TeraSPEED, LSZH, Dca, schwarz	760070276
	LWL Innen-/Aussen-Mini-Breakoutkabel, 24-fs., OS2, ULSZH, Cca, gelb	1594559-6

LWL Kabel in CPR-Klasse B auf Anfrage. Vorkonfektionierte Trunk-Kabel als Alternative.

Montage-Komponenten

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL Leerpanel modular, ausziehbar mit Frontblende, für 4 Quick-Fit Module, 1HE, schwarz	1-1671365-1
	Kabelmanagement-Kit mit Verschraubungen; für modulare 1 HE Patchfelder	1671273-1
	LWL Spleisskassette Quick-Fit, Hutschienen-Montage, 24x LC, Multimode, aqua	1671965-2
	LWL Spleisskassette Quick-Fit, Hutschienen-Montage, 24x LC, Singlemode, blau	1671965-4
	Consolidation Point Box, Quick-Fit, unbestückt, schwarz	1-1671414-1



Verbindungstechnik

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL-Modul Quick-Fit 6x LC-Duplex, 12-fs., Singlemode, Keramik-Ferrule, blau	1671196-1
	LWL-Modul Quick-Fit 6x LC-Duplex, 12-fs., Multimode, Keramik-Ferrule, aqua	1671196-3
	Blindabdeckung Quick-Fit, für ungenutzte Ausschnitte im Leerpanel, schwarz	1479698-1
	LWL Spleisskassette, Kit für 24x SMOUV (62mm) Spleisschutz	1671281-1
	SMOUV Spleisschutz 62mm SMOUV-1120-01-PK (100/Pkg.)	657054-000

Anschlusskabel, Pigtails

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL Pigtail LC simplex, Singlemode OS2, Strippbarkeit: halbfest, Länge 2 m	<u>6536880-2</u>
	LWL Pigtail LC simplex, Multimode OM4, Strippbarkeit: halbfest, Länge 2m	<u>2160042-2</u>
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 1 m	2269154-1
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 2 m	2269154-2
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 3 m	2269154-3
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 5 m	2269154-5
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 1 m	2269151-1
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 2 m	2269151-2
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 3 m	2269151-3
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 5 m	2269151-5

Systemkabel Twisted Pair

Abbildung	CPR	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, 4x2xAWG 22, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 1000m	1499101-1
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS67ZC, 4x2xAWG 22, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884015038/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS67ZB, 4x2xAWG 22, LSFRZH, B2ca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884049438/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 1000m	1711910-1
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS64ZC, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884023938/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS64ZB, 4x2xAWG 23, LSFRZH, B2ca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884019038/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 1000m	57893-1
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7, CS54ZC, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884045438/32
	DoP	Datenkabel F/FTP Kat. 6A, CS44Z3, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 500m	884041954/16
		Datenkabel F/FTP Kat. 6A, CS44ZC, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 500m	884046038/32
	DoP	Datenkabel U/UTP Kat. 6, ZS34Z3, 4x2xAWG23, LSFRZH, Dca s2 d2 a1, weiss, 1000m	884032334/32
		Datenkabel U/UTP Kat. 6, CS34ZC, 4x2xAWG23, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 305m	884030104/10

Anschlussmodule (Jacks) AMP-TWIST und SL Serie

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Anschlussmodul AMP-TWIST 7A, SL, Kat.7A, geschirmt, mit Staubschutz	7-1711441-1
	Anschlussmodul AMP-TWIST 6A, SL, Kat.6A, geschirmt, mit Staubschutz	1711592-1
	Anschlussmodul AMP-TWIST SLX 6AS, Kat.6A, geschirmt, mit Staubschutz, Frontclip schwarz	2153365-2
	Anschlussmodul AMP-TWIST SLX 6AS, Kat.6A, geschirmt, mit Staubschutz, Frontclip weiss	1-2153365-3
	Anschlussmodul AMP-TWIST SLX 6S, Kat.6, geschirmt, mit Staubschutz, Frontclip schwarz	2153364-2
	Anschlussmodul AMP-TWIST SLX 6S, Kat.6, geschirmt, mit Staubschutz, Frontclip weiss	1-2153364-3
	Anschlussmodul SL Serie 110Connect, Kat.6, ungeschirmt, mit Staubschutz, schwarz	1375187-2
	Anschlussmodul SL Serie 110Connect, Kat.6, ungeschirmt, mit Staubschutz, weiss	1-1375187-3

Panel, Verteilerboxen

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Patchpanel unbestückt, gerade, 24-fach/1HE, SL, STP, CPP-MOD-IU-E-GR, lichtgrau	760242849
	Leerpanel gerade, 24-fach/1HE, SL, STP, CPP-SDDM-SL-1U-24, schwarz	760237046
	Leerpanel gerade, 24-fach/1HE, SL, UTP, CPP-UDDM-SL-1U-24, schwarz	760237040
	Kabelauflege-Set, 4 Schalen plus Klettbander	760229179
	Distributions Box, 12-fach, leer, schwarz	1671128-1
	Consolidation Point, 4-fach, unbestückt, schwarz	1-1671163-1
	Consolidation Point Box, 12-fach, unbestückt, schwarz	2-1671163-1

Panel Telefonie

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Telefonie-Panel 25-fach, 1HE, ungeschirmt, schwarz	1711213-2
	Telefonie-Panel 25-fach, 1HE, ungeschirmt, lichtgrau	1711213-3
	Telefonie-Panel 50-fach, 1HE, ungeschirmt, schwarz	1711214-2
	Telefonie-Panel 50-fach, 1HE, ungeschirmt, lichtgrau	1711214-3
	zu Produkte "Cable Management"	

Anschlussdosen

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Schrägauslassdose DIN 3-fach (inkl. Zentralplatte 50x50mm u. Rahmen 80x80mm), perlweiss	1711537-1
	Schrägauslassdose DIN 3-fach (inkl. Zentralplatte 50x50mm u. Rahmen 80x80mm), reinweiss	1711537-2
	Schrägauslassdose DIN 3-fach (inkl. Zentralplatte 50x50mm), perlweiss	1711485-1
	Schrägauslassdose DIN 3-fach (inkl. Zentralplatte 50x50mm), reinweiss	1711485-2
	UP-Arbeitsplatzdose DIN 3-fach, schräg, mit Aussenrahmen 80x80mm, perlweiss	336614-1
	UP-Arbeitsplatzdose DIN 3-fach, schräg, mit Aussenrahmen 80x80mm, reinweiss	2-336614-1
	KNL-Arbeitsplatzdose DIN 3-fach, schräg, 50x50mm, ohne Aussenrahmen, perlweiss	336613-1
	KNL-Arbeitsplatzdose DIN 3-fach, schräg, 50x50mm, ohne Aussenrahmen, reinweiss	2-336613-1
	Abdeckrahmen DIN, 80x80mm auf 50x50mm, perlweiss	5-336608-2
	Abdeckrahmen DIN, 80x80mm auf 50x50mm, reinweiss	5-336608-1
	Aufputzrahmen DIN, 80x80mm, Gehäuse/o.Rahmen, perlweiss	966740-1
	Aufputzrahmen DIN, 80x80mm, Gehäuse/o.Rahmen, reinweiss	2-966740-1
	Anschlussdose IP 44, AP, 2-fach, lichtgrau, unbestückt, für 1 oder 2 SL Jacks	1711411-1
	Anschlussdose IP 44, 2-fach, lichtgrau, unbestückt, für 1 oder 2 SL Jacks	1711854-1
	Schlösser-Satz, mit 6 identischen Schlössern, mit jeweils 2 Schlüsseln	1711554-1
	DIN Hutschienen-Kit, unbestückt, für 1x SL oder TWIST Jack	1711897-1
	Seitliche Abdeckung zum Hutschienen Adapter (Set 1x links und 1x rechts)	1711658-2
	Aufputz-Box, 2-fach, weiss (für AMP TWIST und SL Serie)	1-1933668-3
	Aufputz-Box, 4-fach, weiss (für AMP TWIST und SL Serie)	1-1933671-3
	Aufputz-Box, 6-fach, weiss (für AMP TWIST und SL Serie)	1-1933674-3
	Blinddeckel für Aufputz-Box, von hinten aufsteckbar, reinweiss	1-1116412-3

Consolidation Point Übergabekabel

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	C.P. Kabel Klasse EA, AMP-TWIST 6AS SL Jack (mit Staubschutz), 5 m	1711851-5
	C.P. Kabel Klasse EA, AMP-TWIST 6AS SL Jack (mit Staubschutz), 7.5 m	1-1711851-4
	C.P. Kabel Klasse EA, AMP-TWIST 6AS SL Jack (mit Staubschutz), 10 m	1-1711851-0
	C.P. Kabel Klasse EA, AMP-TWIST 6AS SL Jack (mit Staubschutz), 15 m	1-1711851-5

Anschlusskabel

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Anschlusskabel TWIST 7AS, geschirmt, Kat.7A, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m	1711637-1
	Anschlusskabel TWIST 7AS, geschirmt, Kat.7A, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m	1711637-2
	Anschlusskabel TWIST 7AS, geschirmt, Kat.7A, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m	1711637-3
	Anschlusskabel TWIST 7AS, geschirmt, Kat.7A, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m	1711637-5
	Anschlusskabel TWIST 7AS, geschirmt, Kat.7A, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m	1-1711637-0
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m	NPC6ASZDB-WT001M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m	NPC6ASZDB-WT002M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m	NPC6ASZDB-WT003M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m	NPC6ASZDB-WT005M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m	NPC6ASZDB-WT010M
<i>Zusätzlich erhältlich in den Farben blau, grau, grün, orange, rot, gelb und schwarz.</i>		
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m	NPC06SZDB-WT001M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m	NPC06SZDB-WT002M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m	NPC06SZDB-WT003M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m	NPC06SZDB-WT005M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m	NPC06SZDB-WT010M
<i>Zusätzlich erhältlich in den Farben blau, grau, grün, orange, rot, gelb und schwarz.</i>		

Werkzeuge und Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Aufschaltwerkzeug für AMP-TWIST Jacks, inkl. Etui	1725150-3
	zusätzliche Kabelführungsmatrize einzeln (für SL Serie UTP Jacks, nicht für AMP-TWIST)	1673956-1

Systemkabel Twisted Pair

Abbildung	CPR	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, 4x2xAWG 22, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 1000m	1499101-1
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS67ZC, 4x2xAWG 22, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884015038/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS67ZB, 4x2xAWG 22, LSFRZH, B2ca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884049438/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 1000m	1711910-1
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS64ZC, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884023938/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7A, CS64ZB, 4x2xAWG 23, LSFRZH, B2ca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884019038/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Dca s2 d1 a1, weiss, 1000m	57893-1
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7, CS54ZC, 4x2xAWG 23, LSFRZH, Cca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884045438/32
	DoP	Datenkabel S/FTP Kat. 7, CS54ZB, 4x2xAWG 23, LSFRZH, B2ca s1 d1 a1, weiss, 1000m	884019038/32

Patchpanel AMP CO Ultra, Quick-Fit (ohne Adaptereinsätze)

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	AMP CO Ultra Patchpanel, 8-fach / 4 Quick-Fit Kits, 1HE, lichtgrau	2153112-1
	AMP CO Ultra Patchpanel, 8-fach / 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	2153112-3
	AMP CO Ultra Patchpanel, 16-fach / 8 Quick-Fit Kits, 1HE, lichtgrau	2153113-1
	AMP CO Ultra Patchpanel, 16-fach / 8 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	2153113-3
	AMP CO Ultra Patchpanel 24-fach, 2HE, lichtgrau, inkl. 24 Metalldosen	1711686-1
	AMP CO Ultra Patchpanel 24-fach, 2HE, schwarz, inkl. 24 Metalldosen	1711686-3
	AMP CO Ultra Quick-Fit Kit, inkl. je 2 Dosenkörper & Randsteckverbinder	2153014-1

Patchpanel Telefonie

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Telefonie-Panel 25-fach, 1HE, ungeschirmt, schwarz	1711213-2
	Telefonie-Panel 25-fach, 1HE, ungeschirmt, lichtgrau	1711213-3
	Telefonie-Panel 50-fach, 1HE, ungeschirmt, schwarz	1711214-2
	Telefonie-Panel 50-fach, 1HE, ungeschirmt, lichtgrau	1711214-3
	zu Produkte "Cable Management"	

Anschlussdosen

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, 50x50mm kompatibel, Kabelabgang ob/li/re, perlweiss	1711655-1
	UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, 50x50mm kompatibel, Kabelabgang ob/li/re, schwarz	1711655-3
	UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, 50x50mm kompatibel, Kabelabgang ob/li/re, reinweiss	2-1711655-1
	UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, Geradeauslass, 68x68mm, Kabelabgang ob/li/re, perlweiss	1711856-1
	UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, Geradeauslass, 68x68mm, Kabelabgang ob/li/re, reinweiss	2-1711856-1



UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, Geradeauslass, 68x68mm, Kabelgang oben, perlweiss
UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, Geradeauslass, 68x68mm, Kabelgang oben, reinweiss

1711870-1
2-1711870-1



UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, Schrägauslass, 68x68mm, Kabelabgang hinten, perlweiss
UP/AP/KNL Installations-Kit DIN, Schrägauslass, 68x68mm, Kabelabgang hinten, reinweiss

1711875-1
2-1711875-1



Installations-Kit, Geradeauslass, 45x45mm, perlweiss
Installations-Kit, Geradeauslass, 45x45mm, reinweiss

1711860-1
1711860-2



Bodentank Installations-Kit, Type Ackermann (Befestigungsspur 60mm), perlweiss
Bodentank Installations-Kit, Type Elektraplan (KD E2, E4 und Q4), perlweiss

1711855-1
1711876-1



AP Industriedose, AMP CO Ultra, IP 44, lichtgrau, ohne Adapter-Einsatz

1711873-1



Aufputzrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, Gehäuse/o.Rahmen, perlweiss
Aufputzrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, Gehäuse/o.Rahmen, reinweiss
Aufputzrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, Gehäuse/m.Rahmen, perlweiss
Aufputzrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, Gehäuse/m.Rahmen, reinweiss

966740-1
2-966740-1
966740-2
2-966740-2



Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 63x63mm, 1-fach, perlweiss
Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 63x63mm, 1-fach, reinweiss
Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 63x63mm, 2-fach, perlweiss
Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 63x63mm, 2-fach, reinweiss
Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 63x63mm, 3-fach, perlweiss
Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 63x63mm, 3-fach, reinweiss

964830-1
2-964830-1
964361-2
2-964361-2
964361-3
2-964361-3



Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 50x50mm, 1-fach, perlweiss
Abdeckrahmen DIN, Aussenmass 80x80mm, für Auslassdosen 50x50mm, 1-fach, reinweiss

5-336608-2
5-336608-1

AMP CO Adapter-Einsätze, für Patchpanel und Anschlussdosen

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	1xISO Kat. 7A Einsatz, geschirmt, alle Dienste (inkl. 10Gigabit Ethernet), perlweiss	<u>1711409-1</u>
	1xISO Kat. 7A Einsatz, geschirmt, alle Dienste (inkl. 10Gigabit Ethernet), reinweiss	<u>1711409-5</u>
	1xRJ45 Einsatz, geschirmt, ISO Kat. 6A, 10Gbit, perlweiss (Adapter für Perm.Link Messungen)	<u>1711796-1</u>
	1xRJ45 Einsatz, geschirmt, ISO Kat. 6A, 10Gbit, schwarz (Adapter für Perm.Link Messungen)	<u>1711796-3</u>
	1xRJ45 Einsatz, geschirmt, ISO Kat. 6A, 10Gbit, reinweiss (Adapter für Perm.Link Messungen)	<u>1711796-5</u>
	2xRJ45 Einsatz, geschirmt, ISO Kat. 6A, 100Base-T / 100Base-T, perlweiss	<u>1711801-1</u>
	2xRJ45 Einsatz, geschirmt, ISO Kat. 6A, 100Base-T / 100Base-T, schwarz	<u>1711801-3</u>
	2xRJ45 Einsatz, geschirmt, ISO Kat. 6A, 100Base-T / 100Base-T, reinweiss	<u>1711801-5</u>
	1xRJ45 Einsatz, geschirmt, Kat. 6, alle Dienste (inkl. 10Gigabit Ethernet), perlweiss	<u>336548-1</u>
	1xRJ45 Einsatz, geschirmt, Kat. 6, alle Dienste (inkl. 10Gigabit Ethernet), schwarz	<u>336548-3</u>
	1xRJ45 Einsatz, geschirmt, Kat. 6, alle Dienste (inkl. 10Gigabit Ethernet), reinweiss	<u>336548-5</u>
	"Triple Play" Einsatz, geschirmt, 1x CATV / 1x 100Base-T / 1x Telefon, perlweiss	<u>1711336-1</u>
	"Triple Play" Einsatz, geschirmt, 1x CATV / 1x 100Base-T / 1x Telefon, schwarz	<u>1711336-3</u>
	"Triple Play" Einsatz, geschirmt, 1x CATV / 1x 100Base-T / 1x Telefon, reinweiss	<u>1711336-5</u>



4xRJ45 Einsatz, ungeschirmt, Telefon analog, perlweiss
 4xRJ45 Einsatz, ungeschirmt, Telefon analog, schwarz
 4xRJ45 Einsatz, ungeschirmt, Telefon analog, reinweiss

[1711000-1](#)
[1711000-3](#)
[1711000-5](#)



Blind-Einsatz, perlweiss (als Staubschutz, anstelle von Adapter-Einsätzen)
 Blind-Einsatz, schwarz, (als Staubschutz, anstelle von Adapter-Einsätzen)
 Blind-Einsatz, reinweiss, (als Staubschutz, anstelle von Adapter-Einsätzen)

[555644-1](#)
[555644-3](#)
[555644-9](#)

Anschlusskabel

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m	NPC6ASZDB-WT001M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m	NPC6ASZDB-WT002M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m	NPC6ASZDB-WT003M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m	NPC6ASZDB-WT005M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m	NPC6ASZDB-WT010M

Zusätzlich erhältlich in den Farben blau, grau, grün, orange, rot, gelb und schwarz.



Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m
 Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m
 Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m
 Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m
 Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m

[NPC06SZDB-WT001M](#)
[NPC06SZDB-WT002M](#)
[NPC06SZDB-WT003M](#)
[NPC06SZDB-WT005M](#)
[NPC06SZDB-WT010M](#)

Zusätzlich erhältlich in den Farben blau, grau, grün, orange, rot, gelb und schwarz.

Werkzeuge und Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Pistol-Grip Werkzeug für AMP CO Ultra	1711500-1
	Ersatz-Messerblock für AMP CO Pistol-Grip Werkzeug	2153117-1
	Universaladapter für AMP CO Pistol-Grip Werkzeug	2153264-1
	Adapter für Permanent Link Messungen	

Panel, Einbaukomponenten

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Patchpanel 4x 12-fs. MPOptimate auf 12x LC-Quad, 50µm, OM4, nicht gekreuzt, schwarz	1966328-7
	Patchpanel 4x 12-fs. MPOptimate auf 12x LC-Quad, 50µm, OM4, gekreuzt, schwarz	2-1966328-7
	Patchpanel 8x 12-fs. MPOptimate auf 24x LC-Quad, 50µm, OM4, nicht gekreuzt, schwarz	1966328-8
	Patchpanel 8x 12-fs. MPOptimate auf 24x LC-Quad, 50µm, OM4, gekreuzt, schwarz	2-1966328-8
	Patchpanel 8x 12-fs. MPO auf 24x LC-Quad, 9µm, Singlemode, nicht gekreuzt, schwarz	1966328-3
	Patchpanel 8x 12-fs. MPO auf 24x LC-Quad, 9µm, Singlemode, gekreuzt, schwarz	2-1966328-3
<i>Zusätzlich erhältlich in Version Multimode OM3.</i>		
	Leerpanel Quick-Fit, abgewinkelt, 4 Quick-Fit Ausschnitte, ausziehbar, 1HE, schwarz	1-1671436-1
	Leerpanel Quick-Fit, gerade, 4 Quick-Fit Ausschnitte, ausziehbar, 1HE, schwarz	1-1671437-1
	Leerpanel UCP, abgewinkelt, für 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	760239401
	Leerpanel UCP, gerade, für 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	760239400
	Xtra-HE Verteilerfeld, 3 HE Rack-Montage, f. Quick-Fit Modul/Kassette, inkl. Erd.bolzen, schwarz	1-1671548-1
	Xtra-HE Adapter für 2 Quick-Fit Module/Kassetten, für FiberGuide System 4 x 4, Abgang n. unten	1-1671618-1

Kassetten MPO 12-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Kassette 1x 12-fs. MPOptimate auf 6x LC-Duplex, 50µm, OM4, nicht gekreuzt, schwarz	1671226-5
	Kassette 1x 12-fs. MPOptimate auf 6x LC-Duplex, 50µm, OM4, gekreuzt, schwarz	1-1671226-5
	Kassette 2x 12-fs. MPOptimate auf 6x LC-Quad, 50µm, OM4, nicht gekreuzt, schwarz	1671227-5
	Kassette 2x 12-fs. MPOptimate auf 6x LC-Quad, 50µm, OM4, gekreuzt, schwarz	1-1671227-5
	Kassette 2x 12-fs. MPOptimate auf 3x 8-fs. MPOptimate 40 Gb/s, 50µm, OM4, nicht gekreuzt	2160056-5
	Kassette 2x 12-fs. MPOptimate auf 3x 8-fs. MPOptimate 40 Gb/s, 50µm, OM4, gekreuzt	1-2160056-5
	Kassette 1x 12-fs. MPOptimate auf 4x LC-Duplex (optim.) 40Gb/s, 50µm, OM4 (für 40G QSFP SR4 Trä	2160627-5



Mikro-Kassette 1x 12-fs. MPOptimate auf 6x LC-Duplex, 50µm, OM4, nicht gekreuzt, schwarz
Mikro-Kassette 1x 12-fs. MPOptimate auf 6x LC-Duplex, 50µm, OM4, gekreuzt, schwarz

[2153211-5](#)
[1-2153211-5](#)



Frontrahmen Quick-Fit, für 2 Mikro-Kassetten, inkl. 1 Blindabdeckung, 4 Stk.-Pkg.
Frontrahmen Quick-Fit, für 2 Mikro-Kassetten, inkl. 1 Blindabdeckung, 48 Stk.-Pkg.

[2153244-1](#)
[2153244-2](#)



Kassette 1x 12-fs. MPO auf 6x LC-Duplex, 9µm, OS2, nicht gekreuzt, schwarz
Kassette 1x 12-fs. MPO auf 6x LC-Duplex, 9µm, OS2, gekreuzt, schwarz
Kassette 1x 12-fs. MPO auf 6x LC/APC-Duplex, 9µm, OS2, nicht gekreuzt, schwarz
Kassette 1x 12-fs. MPO auf 6x LC/APC-Duplex, 9µm, OS2, gekreuzt, schwarz

[1671205-4](#)
[1-1671205-4](#)
[1671205-6](#)
[1-1671205-6](#)



Kassette 2x 12-fs. MPO auf 6x LC-Quad, 9µm, OS2, nicht gekreuzt, schwarz
Kassette 2x 12-fs. MPO auf 6x LC-Quad, 9µm, OS2, gekreuzt, schwarz
Kassette 2x 12-fs. MPO auf 6x LC/APC-Quad, 9µm, OS2, nicht gekreuzt, schwarz
Kassette 2x 12-fs. MPO auf 6x LC/APC-Quad, 9µm, OS2, gekreuzt, schwarz

[1671206-4](#)
[1-1671206-4](#)
[1671206-6](#)
[1-1671206-6](#)



Modul Quick-Fit mit 6x MPO/MPOptimate Kupplungen
Modul Quick-Fit mit 12x MPO/MPOptimate Kupplungen

[1671200-1](#)
[1711987-1](#)



Blindabdeckung Quick-Fit, für ungenutzte Ausschnitte im Leerpanel

[1479698-1](#)

Kassetten MPO 24-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Kassette 1x 24-fs. MPOptimate auf 6x LC-Quad, 50µm, OM4, nicht gekreuzt, schwarz	2160266-5
	Kassette 1x 24-fs. MPOptimate auf 6x LC-Quad, 50µm, OM4, gekreuzt, schwarz	1-2160266-5
	Kassette 40Gb/s - 1x 24-fs. MPOptimate auf 6x LC-Quad, 50µm, OM4, schwarz	2160640-5
	Kassette 40Gb/s - 1x 24-fs. MPO auf 3x 12(8)-fs. MPO, 50µm, OM4, schwarz	2160639-5
	Kassette 40Gb/s - 2x 24-fs. MPO auf 6x 12(8)-fs. MPO, 50µm, OM4, schwarz	2160649-5
	Kassette 100Gb/s - 1x 24-fs. MPO auf 1x 24-fs. MPO, 50µm, OM4, Polarität A, schwarz	2160650-5
	Kassette 100Gb/s - 1x 24-fs. MPO auf 1x 24-fs. MPO, 50µm, OM4, Polarität B, schwarz	1-2160650-5
	Kassette 100Gb/s - 2x 24-fs. MPO auf 2x 24-fs. MPO, 50µm, OM4, Polarität A, schwarz	2160651-5
	Kassette 100Gb/s - 2x 24-fs. MPO auf 2x 24-fs. MPO, 50µm, OM4, Polarität B, schwarz	1-2160651-5

Trunk-Kabel MPO 12-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 10 m	1-2055576-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 15 m	1-2055576-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 20 m	2-2055576-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 25 m	2-2055576-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 30 m	3-2055576-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 40 m	4-2055576-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 50 m	5-2055576-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 70 m	7-2055576-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 100 m	9-2055577-9
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 150 m	4-2055577-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 200 m	7-2055577-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 10 m	1-2055578-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 15 m	1-2055578-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 20 m	2-2055578-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 25 m	2-2055578-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 30 m	3-2055578-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 40 m	4-2055578-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 50 m	5-2055578-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 70 m	7-2055578-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 100 m	9-2055579-9
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 150 m	4-2055579-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 200 m	7-2055579-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 10 m	1-2160075-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 15 m	1-2160075-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 20 m	2-2160075-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 25 m	2-2160075-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 30 m	3-2160075-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 40 m	4-2160075-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 50 m	5-2160075-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 70 m	7-2160075-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 100 m	9-2160076-9
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 150 m	4-2160076-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 50/125µm, OM4, nicht gekreuzt, 200 m	7-2160076-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 10 m	1-2055711-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 15 m	1-2055711-5
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 20 m	2-2055711-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 25 m	2-2055711-5
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 30 m	3-2055711-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 40 m	4-2055711-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 50 m	5-2055711-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 70 m	7-2055711-0
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 100 m	9-2055712-9
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 150 m	4-2055712-5
	MPO Trunk-Kabel, 12 Fasern (1MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 200 m	7-2055712-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 10 m	1-2055713-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 15 m	1-2055713-5
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 20 m	2-2055713-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 25 m	2-2055713-5
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 30 m	3-2055713-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 40 m	4-2055713-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 50 m	5-2055713-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 70 m	7-2055713-0
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 100 m	9-2055714-9
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 150 m	4-2055714-5
	MPO Trunk-Kabel, 24 Fasern (2MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 200 m	7-2055714-0

Symbolbild



Symbolbild

MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 10 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 15 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 20 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 25 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 30 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 40 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 50 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 70 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 100 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 150 m
 MPO Trunk-Kabel, 48 Fasern (4MPO), 9/125µm, OS2, nicht gekreuzt, 200 m

1-2160077-0
[1-2160077-5](#)
 2-2160077-0
[2-2160077-5](#)
[3-2160077-0](#)
[4-2160077-0](#)
[5-2160077-0](#)
 7-2160077-0
[9-2160078-9](#)
 4-2160078-5
 7-2160078-0

Trunk-Kabel MPO 24-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 10 m	1-2160608-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 15 m	1-2160608-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 20 m	2-2160608-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 25 m	2-2160608-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 30 m	3-2160608-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 40 m	4-2160608-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 50 m	5-2160608-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 70 m	7-2160608-0
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 100 m	9-2160609-9
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 150 m	4-2160609-5
	MPOOptimate Trunk-Kabel, 24 Fasern (1MPO), OM4, nicht gekreuzt, aqua, 200 m	7-2160609-0

Fanout-Kabel MPO 12-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua, 3 m	2055580-3
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 5 m	2055580-5
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 8 m	2055580-8
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 10 m	1-2055580-0
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 12 m	1-2055580-2
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 15 m	1-2055580-5
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 20 m	2-2055580-0
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 25 m	2-2055580-5
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OM4, LSZH, aqua 30 m	3-2055580-0
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 3 m	2160108-3
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 5 m	2160108-5
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 8 m	2160108-8
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 10 m	1-2160108-0
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 12 m	1-2160108-2
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 15 m	1-2160108-5
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 20 m	2-2160108-0
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 25 m	2-2160108-5
	MPO Fanout Kabel, 12-fs. MPO o.Stifte, 12x LC, OS2, LSZH, gelb 30 m	3-2160108-0

Symbolbild

Anschlusskabel MPO 12-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 2 m	2160136-2
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 3 m	2160136-3
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 5 m	2160136-5
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 10 m	1-2160136-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 2 m	2160194-2
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 3 m	2160194-3
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 5 m	2160194-5
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 10 m	1-2160194-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 2 m	2160140-2
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 3 m	2160140-3
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 5 m	2160140-5
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, nicht gekreuzt, 10 m	1-2160140-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 2 m	2160198-2
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 3 m	2160198-3
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 5 m	2160198-5
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate m.Stifte, 12-fs., OM4, komplett gedreht, 10 m	1-2160198-0
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 2 m	2160137-2
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 3 m	2160137-3
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 5 m	2160137-5
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 10 m	1-2160137-0
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 2 m	2160195-2
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 3 m	2160195-3
	Patchkabel MPO o.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 5 m	2160195-5
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 2 m	2160141-2
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 3 m	2160141-3
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 5 m	2160141-5
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, nicht gekreuzt, 10 m	1-2160141-0
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 2 m	2160199-2
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 3 m	2160199-3
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 5 m	2160199-5
	Patchkabel MPO m.Stifte auf MPO o.Stifte, 12-fs., OS2, komplett gedreht, 10 m	1-2160199-0

Anschlusskabel MPO 24-fs.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 2 m	2160304-2
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 3 m	2160304-3
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 5 m	2160304-5
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 10 m	1-2160304-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 20 m	2-2160304-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 30 m	3-2160304-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 40 m	4-2160304-0
	Patchkabel MPOptimate o.Stifte auf MPOptimate o.Stifte, 24-fs., OM4, nicht gekreuzt, 50 m	5-2160304-0

Anschlusskabel LC/LC

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 1 m	2269151-1
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 2 m	2269151-2
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 3 m	2269151-3
	LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Multimode OM4, LSZH, aqua, 5 m	2269151-5



LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 1 m
 LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 2 m
 LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 3 m
 LWL Anschlusskabel Uniboot, LC/UPC-Duplex, Singlemode G657A2, LSZH, gelb, 5 m

2269154-1
 2269154-2
 2269154-3
 2269154-5

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Zieh-und Schutzschlauch Kit, für 12-fs./24-fs. MPO Verbindungskabel, PG21, 1.3 m	<u>2055567-1</u>
	Zieh-und Schutzschlauch Kit, für 48-fs. MPO Verbindungskabel, PG29, 1.3 m	<u>2055567-2</u>
	Klettband-Kabelbinder, 8" (ca. 200mm), schwarz (10 Rollen)	<u>1375253-2</u>
	Klettband-Kabelbinder, 12"(ca. 300mm), schwarz (10 Rollen)	<u>1375254-2</u>
	Rollenreiniger für MPO/MTP mit Pins	<u>1918802-1</u>
	Rollenreiniger 1 Schlitz für MPO/LC/SC/MT-RJ	<u>1918803-1</u>
	Rollenreiniger 2 Schlitz für LC/SC	<u>1918805-1</u>
	Nachfüllpackung, 6 Rollen	<u>1918806-1</u>
	Stirnflächen-Reiniger für eingebaute SC Kupplungen/Stecker	<u>2064499-1</u>
	Stirnflächen-Reiniger für eingebaute LC Kupplungen/Stecker	<u>2064500-1</u>
	Stirnflächen-Reiniger für eingebaute LC-Duplex Kupplungen/Stecker	<u>2111664-1</u>
	Stirnflächen-Reiniger für MPO-Kupplungen/Buchsen	<u>1918809-1</u>

Kassette MRJ21-1G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Kassette MRJ21, 1 GbE, Quick-Fit, 12xRJ45 / 2x MRJ21	1711970-1

Panels MRJ21-1G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Patchpanel 48x RJ45s / 8x MRJ21, 1 GbE, 1HE, schwarz	1777098-1
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 6", 150 mm Tiefe, schwarz	1933352-1
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 9", 230 mm Tiefe, schwarz	1933352-2
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 12", 300 mm Tiefe, schwarz	1933352-3
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 16", 400 mm Tiefe, schwarz	1933352-4
	Leerpanel UCP, abgewinkelt, für 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	760239401
	Leerpanel UCP, gerade, für 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	760239400
	Quick-Fit Blindabdeckung, für ungenutzte Öffnungen in den Panels	1479698-1
	Xtra-HE Verteilerfeld, 3 HE Rack-Montage, f. Quick-Fit Modul/Kassette, inkl. Erd.bolzen, schwarz	1-1671548-1
	zu Produkten "Cable Management"	

Trunk-Kabel MRJ21-1G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 5 m	1711758-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 10 m	1-1711758-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 15 m	1-1711758-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 20 m	2-1711758-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 25 m	2-1711758-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 30 m	3-1711758-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 35 m	3-1711758-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 40 m	4-1711758-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 1 GbE, geschirmt, Kabelabgang 180°, 50 m	5-1711758-0

Fanout-Kabel MRJ21-1G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 5 m	1711789-5
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 10 m	1-1711789-0
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 15 m	1-1711789-5
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 20 m	2-1711789-0
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 25 m	2-1711789-5
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 30 m	3-1711789-0
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 35 m	3-1711789-5
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 40 m	4-1711789-0
	Fanout Kabel MRJ21, 1 GbE, 6xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 50 m	5-1711789-0

Anschlusskabel RJ45

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m	NPC06SZDB-WT001M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m	NPC06SZDB-WT002M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m	NPC06SZDB-WT003M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m	NPC06SZDB-WT005M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m	NPC06SZDB-WT010M

Zusätzlich erhältlich in den Farben blau, grau, grün, orange, rot, gelb und schwarz.

Kassette MRJ21-10G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Kassette MRJ21, 10 GbE, Quick-Fit, 8xRJ45 / 2x MRJ21	2153115-1

Panels MRJ21-10G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Patchpanel bestückt, 48x RJ-45 / 12x MRJ21, 10 GbE, 1HE, schwarz	2153046-1
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 6", 150 mm Tiefe, schwarz	1933352-1
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 9", 230 mm Tiefe, schwarz	1933352-2
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 12", 300 mm Tiefe, schwarz	1933352-3
	MRJ21 Panel Kabel-Bügel 16", 400 mm Tiefe, schwarz	1933352-4
	Leerpanel UCP, abgewinkelt, für 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	760239401
	Leerpanel UCP, gerade, für 4 Quick-Fit Kits, 1HE, schwarz	760239400
	Quick-Fit Blindabdeckung, für ungenutzte Öffnungen in den Panels	1479698-1
	Xtra-HE Verteilerfeld, 3 HE Rack-Montage, f. Quick-Fit Modul/Kassette, inkl. Erd.bolzen, schwarz	1-1671548-1
	zu Produkten "Cable Management"	

Trunk-Kabel MRJ21-10G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 5 m	2153052-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 10 m	1-2153052-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 15 m	1-2153052-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 20 m	2-2153052-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 25 m	2-2153052-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 30 m	3-2153052-0
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 35 m	3-2153052-5
	Verbindungskabel MRJ21/MRJ21, 10 GbE, geschirmt, LSZH, Kabelabgang 180°, 40 m	4-2153052-0

Fanout-Kabel MRJ21-10G

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 5 m	2153230-5
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 10 m	1-2153230-0
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 15 m	1-2153230-5
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 20 m	2-2153230-0
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 25 m	2-2153230-5
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 30 m	3-2153230-0
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 35 m	3-2153230-5
	Fanout Kabel MRJ21, 10 GbE, 4xRJ45, geschirmt, Kabelabg.180°, 40 m	4-2153230-0

Anschlusskabel RJ45

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 1 m	NPC6ASZDB-WT001M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 2 m	NPC6ASZDB-WT002M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 3 m	NPC6ASZDB-WT003M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 5 m	NPC6ASZDB-WT005M
	Anschlusskabel RJ45, geschirmt, Kat.6A, S/FTP, LSZH, weiss, 10 m	NPC6ASZDB-WT010M

Zusätzlich erhältlich in den Farben blau, grau, grün, orange, rot, gelb und schwarz.

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Blindplatte abgewinkelt, 1HE, schwarz ers.d. 760238386 CPPR-FPANEL-19-1U	<u>1671113-1</u> <u>760238386</u>
	Blindplatte gerade, 1HE, schwarz ers.d. 760162065 CPP-FPANEL-19-1U	<u>1671113-2</u> <u>760162065</u>
	Rangerring Panel, 1HE, silber, HCM-19-SS-1U-SILVER	<u>760172882</u>
	Rangerring Panel, 1HE, schwarz, HCM-19-SS-1U	<u>760038240</u>
	Rangerring-Panel, 1HE, schwarz, 5 Bügel, 95mm ers.d. 760038240 HCM-19-SS-1U	<u>558329-1</u>
	Kabelmanager, 1HE, (1 Stück für links oder rechts)	<u>1671495-1</u>
	Kabelmanager, 2HE, (1 Stück für links oder rechts)	<u>1671495-2</u>
	Kabelmanager, 4HE, (1 Stück für links oder rechts)	<u>1671495-4</u>
	Kabelmanager, 6HE, (1 Stück für links oder rechts)	<u>1671495-6</u>
	Kabelmanager, 15HE, (1 Stück für links oder rechts)	<u>1-1671495-5</u>
	Kabelmanager, kurze Version, 1HE (1 Stück für links oder rechts)	<u>2269081-1</u>
	Kabelmanager, kurze Version, 2HE (1 Stück für links oder rechts)	<u>2269081-2</u>
	Kabelmanager, kurze Version, 4HE (1 Stück für links oder rechts)	<u>2269081-4</u>
	Kabelmanager, kurze Version, 6HE (1 Stück für links oder rechts)	<u>2269081-6</u>
	Kabelmanager, kurze Version, 15HE (1 Stück für links oder rechts)	<u>1-2269081-5</u>
	Horizontal Trough Kit, 1 RU, 19 in, single sided HTK-19-SS-1U	<u>760072942</u>
	Horizontal Trough Kit, 2 RU, 19 in, single sided HTK-19-SS-2U	<u>760072959</u>
	Horizontal Trough Kit, 3 RU, 19 in, single sided HTK-19-SS-3U	<u>760072967</u>
	Aufsatz-Panel-Rack 6HE/19", Rahmen 239 x 76 mm, inkl. Mini-Cable Management seitlich	<u>760169599</u>
	Xtra-HE Panelhaltewinkel für Montage unter Gitterrinnen, Befestigungs-Kit 2 HE	<u>1-1671603-1</u>

Gerade Abschnitte, Verbindungsstücke

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Gerader Abschnitt horizontal, FGS 4 x 4, 1.8 m lang, gelb	FGS-MSHS-A
	Snap-Fit Verbindungsstück, FGS 4 x 4, gelb	FGS-MFAW-A

Anschlusstücke

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Horizontales T-Stück, FGS 4 x 4, gelb	FGS-MHRT-A
	Horizontaler 90° Bogen, FGS 4 x 4, gelb	FGS-MH9E-A
	Ausziehbarer gerader Abschnitt, FGS 4 x 4, gelb	FGS-MVAR-A
	Endkappe, FGS 4 x 4, gelb	FGS-HMEC-A

Abgänge, Montage-Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / MID
	Abgang nach unten, FGS 4 x 4, gelb	FGS-MDSP-A
	2" Express Exit für FGS 4 x 4 / 4 x 6 / 4 x 12, inkl. Basisteil, Abdeckung u. Montagezubehör	FGS-MEXP-A/B/F
	Gerader Abschnitt für Überlängenablage, FGS 4 x 6, gelb	FGS-MSHS-STOR-B
	Schnellverschluss-T-Nutenschraube, 10 Stück	FGS-ACC134
	L-Form Stützwinkel-Kit, für FGS 2 x 6 / 4 x 4 / 4 x 6, schwarz	FGS-HLBK



C-Winkel-Kit, 12 mm, für FGS 2 x 6 / 4 x 4 / 4 x 6, schwarz

FGS-HNTS-12MM



Winkel-Kit mittig, 12 mm, für FGS 2 x 6 / 4 x 4 / 4 x 6

FGS-HTUB-12MM

Fiber Guide System ist auch in den Dimensionen 2 x 2 / 2 x 6 / 4 x 6 / 4 x 12 / 4 x 24 erhältlich.