

**Honeywell** | Funk-Gongs



**Innovativ. Stilvoll.  
Zuverlässig.**

Funktionsvielfalt, die begeistert.

# Leben in Harmonie mit Honeywell



Honeywell ist seit 130 Jahren weltweit führender Anbieter von innovativen Technologien für Ihr Zuhause. Unsere Funk-Gongs und Alarmfunktionen bieten Ihrem Heim und Ihrer Familie eine harmonische Kombination von Komfort, Kontrolle und Sicherheit. Es wurden Komponenten entwickelt, die durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen. Unsere verschiedenen Serien bieten für jede Anwendung individuelle Lösungen:

- Einfache Installation • Exzellenter Klang mit bis zu 8 Melodien • Optische Meldung durch HALO-Lichtring und LED-Blitzlicht • Honeywell-ActivLink® • Farbvarianten in weiß und silber/grau
- Reichweitenerweiterung auf bis zu 400 m\* • Umfangreiches Zubehör uvm.

So passen sich die Gongs von Honeywell mit ihren intelligenten Funktionen perfekt Ihrem Heim und Lebensstil an!

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Vielfältige Produktmerkmale der Funk-Gongs

Unter Verwendung der störsicheren Honeywell-ActivLink® Technologie 868MHz sind unsere Funk-Gongs bereits vorprogrammiert und direkt einsetzbar. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers verpassen Sie keinen Besucher mehr, wenn Sie sich im Haus oder Garten aufhalten.



Die Honeywell Funk-Gongs bieten eine Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren. Neben der Steckdosen-Version gibt es auch einen Netzanschluss über Micro-USB, welcher auch als Ladefunktion für ein weiteres Endgerät z. B. einem Handy oder Tablet dient. Dies ist ideal, wenn nur eine Steckdose verfügbar ist.

Durch einen optimierten Klangprozessor geben unsere Funk-Gong Serien trotz kompakter Gehäuse einen klaren und lautstarken Klang ab. Neben bis zu 8 Melodien können auch eigenen MP3-Melodien aufgespielt werden (DC917).



Genießen Sie die Ruhe durch Aktivierung des Schlafmodus für 3, 6, 9, 12 Stunden oder für unbestimmte Zeit. Dank der aufgezeigten Uhr haben Sie einen perfekten Überblick der Ruhezeiten und können diese schnell und einfach ändern.



Der innovative HALO-Lichtring passt sich durch die unterschiedlichen Farben den räumlichen sowie den eigenen Bedürfnissen an. Außer zur optischen Signalisierung kann dieser auch als Nachtlcht verwendet werden.



# Funktionsvielfalt von Honeywell, die begeistert



## Serie 9



**HALO-Lichtring** mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung. Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können



Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen



Lautstärke-  
regelung bis  
zu 90 dB (A),  
Hörbereich bis  
zu 100 m



Funkreich-  
weite von bis  
zu 200 m\*



Bis zu 5 Jahre  
Batterie-  
lebensdauer



Auswahl von 8  
digital verbesser-  
ten Melodien, mit  
der Option, eigene  
MP3-Melodien  
aufzuspielen  
(DC917)



Dank des eingebauten  
Repeaters/Funkver-  
stärkers kann mit einem  
zweiten Funk-Gong die  
Funkreichweite auf  
bis zu 400 m\* erhöht  
werden



Netzoption via Micro-USB





## Serie 5



**HALO-Lichtring** mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung. Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können



Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen



Lautstärke-regelung bis zu 84 dB(A), Hörbereich bis zu 80 m



**Honeywell-ActivLink®** für zuverlässige Funkreichweite



Funkreichweite von bis zu 150 m\*



Auswahl von 6 digital verbesserten, kristallklaren Melodien



Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer



Der Nachtmodus sorgt für ein weiches, sanftes Licht (DC515SP2L)



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Serie 3



**HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung.** Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können

**Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite**

**Funkreichweite von bis zu 150 m\***

**Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**

**Sollte nur eine Steckdose vorhanden sein, kann über die Micro-USB Ladefunktion ein Handy oder Tablet aufgeladen werden (DC315SP2L)**

**Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen**

**Lautstärke-  
regelung bis zu 84 dB(A),  
Hörbereich bis zu 80 m**

**Auswahl von 6 digital verbesserten, kristallklaren Melodien**

**Der Nachtmodus sorgt für ein weiches, sanftes Licht (DC315SP2L)**

## Serie 3 – Runder Funk-Gong



**Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen**

**Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite**

**Lautstärke-  
regelung bis zu 84 dB(A),  
Hörbereich bis zu 80 m**

**Auswahl von 6 digital verbesserten, kristallklaren Melodien**

**HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung.** Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können

**Funkreichweite von bis zu 150 m\***

**Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**


**Netzoption via Micro-USB**

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Mit Honeywell problemlos modernisieren

Dank des neuen Honeywell Funksystems können bestehende Klingel- oder Sprechanlagen ganz einfach modernisiert und erweitert werden. Die Honeywell Funk-Gongs vereinen modernes Design und neueste Technologie ohne zusätzliche Kabel zu verlegen. Genießen Sie Ihren neuen Komfort und modernisieren Sie noch heute Ihr Zuhause.

## Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage



## Vorhandene Klingelanlage modernisieren



# Serie 9



Unser Funk-Gong der Serie 9 umfasst viele Funktionen, die Ihr Leben leichter machen und erfüllt durch die verschiedenen Sets viele Anwendungswünsche. Alle Sets bieten Ihnen:

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrößert die Funkreichweite auf bis zu 400 m\*
- Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärke-regelung
- Maximale Lautstärke von 90 dB, Hörbereich bis zu 100 m
- Auswahl von 8 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer
- Optionaler Netzanschluss über Micro-USB

Größe: 126 x 126 x 41,8 mm

Benötigte Batterien:

Gong: 4 x LR14 (C) 1,5 V

PIR Bewegungsmelder: 9V (6LR61)



## Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SL**

EAN-Code: 5004100967497

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC915SGL**

EAN-Code: 5004100967510

## Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Möglichkeit per USB eigene MP3-Melodien aufzuspielen

**Weiß**

**Artikelnummer: DC917SL**

EAN-Code: 5004100967527

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC917SGL**

EAN-Code: 5004100967534

## Funk-Gong inkl. Erweiterungssender



Set enthält: Funk-Gong und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Erweiterungssenders)

- Erweitern Sie Ihre bestehende Klingel- oder Sprechanlage
- Nehmen Sie den tragbaren Funk-Gong überall im Haus mit sich

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SCV**

EAN-Code: 5004100967503

# Serie 9

## Funk-Gong inkl. Klingeltaster und Erweiterungssender

NEU



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender  
(inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Zusätzlicher Funk-Klingeltaster für Nebeneingangstür

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SCVL**

EAN-Code: 5004100969958

## Funk-Gong mit wahlweise Funk- oder Drahtanbindung



Funk-Gong mit Verdrahtungsmodul

- Verwendung als zusätzlicher Funk-Gong
- Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlage
- Funkerweiterung von drahtgebundenen Klingelanlagen

**Weiß**

**Artikelnummer: DW915S**

EAN-Code: 5004100965721

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DW915SG**

EAN-Code: 5004100968173

## Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) und Türsensor



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Tür-/Fensterkontakt  
(inkl. Batterien CR2032 des Klingeltasters und Tür-/Fensterkontaktes)

- Überwachungsset für Fenster und Türen

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SDEL**

EAN-Code: 5004100967718

## Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) und Funk-Bewegungsmelder



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Funk-Bewegungsmelder  
(inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Frühwarnset
- Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungswinkel von 140 Grad und 12 m Erfassungsreichweite

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SEAL**

EAN-Code: 5004100967725

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Serie 5



Mit den Funk-Gongs der Serie 5 steht Ihnen eine große Anwendungsvielfalt zur Verfügung. Alle Sets bieten:

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Kompaktes Design
- Funkreichweite von bis zu 150 m\*
- Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärke-  
regelung
- Maximale Lautstärke von 84 dB,  
Hörbereich bis zu 80 m
- Auswahl von 6 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring  
mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

Größe: 70 x 70 x 42,5 mm  
(DC515SL/DC515SGL)  
70 x 70 x 76,5 mm (DC515SP2L)  
Benötigte Batterien:  
Gong: 3x LR6 (AA)



## Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

**Weiß**

**Artikelnummer: DC515SL**

EAN-Code: 5004100967688

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC515SGL**

EAN-Code: 5004100967695

## Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Nachlichtmodus mit Farbauswahl
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

**Weiß**

**Artikelnummer: DC515SP2L**

EAN-Code: 5004100967701



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Serie 3



Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit sowie Zuverlässigkeit konzipiert und bieten Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Alle Sets bieten:

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Kompaktes Design
- Funkreichweite von bis zu 150 m\*
- Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärke-  
regelung
- Maximale Lautstärke von 84 dB,  
Hörbereich bis zu 80 m
- Auswahl von 6 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring  
mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

Größe: 110 x 70 x 42,5 mm  
(DC315SL/DC315SGL)  
110 x 70 x 76,5 mm (DC315SP2L)  
116 x 116 x 37,5 mm (DCR315SL)  
Benötigte Batterien:  
Gong: 4x LR6 (AA)



## Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

**Weiß**

**Artikelnummer: DC315SL**

EAN-Code: 5004100967657

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC315SGL**

EAN-Code: 5004100967664

## Funk-Gong inkl. Klingeltaster und Erweiterungssender

**NEU**



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender  
(inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Zusätzlicher Funk-Klingeltaster für Nebeneingangstür

**Weiß**

**Artikelnummer: DC315SCVL**

EAN-Code: 5004100969941

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Serie 3

## Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Nachtlchtmodus mit Farbauswahl
- Zusätzlich eingebaute USB-Ladestation (max. 2 A)
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

Weiß

Artikelnummer: DC315SP2L

EAN-Code: 5004100967671



## Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat) und Erweiterungssender

NEU



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Nachtlchtmodus mit Farbauswahl
- Zusätzlich eingebaute USB-Ladestation (max. 2 A)
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

Weiß

Artikelnummer: DC315SP2CVL

EAN-Code: 5004100969934



## Verdrahteter Gong



- Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlagen ohne Funkmodul

Weiß

Artikelnummer: DW315S

EAN-Code: 5004100965714

## Runder Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)

NEU



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Optionaler Netzanschluss über Micro-USB

Weiß

Artikelnummer: DCR315SL

EAN-Code: 5004100969927



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Zubehör

## Funk-Klingeltaster – Querformat



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Namensschild
- Wasserdicht (IP55)

Weiß

**Artikelnummer: DCP911**

EAN-Code: 5004100965783

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*

- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 30 x 70 x 16 mm

Silber/Grau

**Artikelnummer: DCP911G**

EAN-Code: 5004100965790

## Funk-Klingeltaster – Rund

NEU



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Namensschild
- Wasserdicht (IP55)

Weiß

**Artikelnummer: DCP711**

EAN-Code: 5004100967848

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*

- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 42 x 42 x 18,5 mm

Silber/Grau

**Artikelnummer: DCP711G**

EAN-Code: 5004100967862

## Funk-Klingeltaster – Querformat



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Namensschild
- Wasserdicht (IP55)

Weiß

**Artikelnummer: DCP511**

EAN-Code: 5004100965752

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*

- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 30 x 70 x 16 mm

Silber/Grau

**Artikelnummer: DCP511G**

EAN-Code: 5004100965769

## Funk-Klingeltaster – Hochformat



- LED- Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Wasserdicht (IP55)

Weiß

**Artikelnummer: DCP311**

EAN-Code: 5004100965738

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*

- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 30 x 70 x 16 mm

Silber/Grau

**Artikelnummer: DCP311G**

EAN-Code: 5004100965745

## Funk-Erweiterungssender



- Funkerweiterung für bestehende Klingel-/Sprechanlage
- Einfache Installation per Steckklemmen

Weiß

**Artikelnummer: DCP917S**

EAN-Code: 5004100967541

- Zu Serien 3, 5 und 9 kompatibel

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*

- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 80 x 64 x 15,9 mm

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Zubehör

## Funk-Tür-/Fensterkontakt



- Zur Absicherung von Eingangs-/Nebeneingangs-/Balkontüren und Fenstern

**Weiß**

**Artikelnummer: HS3MAG1S**

EAN-Code: 5004100966049

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 71 x 40 x 14 mm

## Funk-Bewegungsmelder (IP54)



- Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungswinkel von 140 Grad und 12 m Erfassungsbereich

**Weiß**

**Artikelnummer: L430S**

EAN-Code: 5004100967411

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Wasserdicht (IP54)
- Benötigte Batterien: 1 x 9 V (6LR61)

Größe: 111 x 73 x 93 mm

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Produktvergleichstabelle

| Artikel / Farbe |             | Verwendbarkeit |             |           | ActivLink Technologie |                 |                         |                    |                           |                             |                  |                             | Klang          |                 |          |              |                    | Optische Meldung   |                           |                | Lieferumfang |                    |                         |                            |                              |                             |                          |   |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Artikel         | Farbe       | Tragbar        | Wandmontage | Steckdose | Funk-Frequenz 868 MHz | Funk / Drahtlos | inkl. Verdrahtungsmodul | Reichweite Meter * | Repeater / Funkverstärker | Netzanschluss via Micro-USB | USB-Ladefunktion | Batterielebensdauer (Jahre) | Hörbereich (m) | Lautstärke (dB) | Melodien | MP3 Aufnahme | Lautstärkeregelung | Schlaf-/Stummmodus | HALO-Lichtring (8-farbig) | LED-Blitzlicht | Nachtlicht   | Funk-Klingeltaster | Funk-Erweiterungssender | Tragbare Funk-Klingel/Gong | Steckdosen Funk-Klingel/Gong | Funk-Bewegungsmelder (IP54) | Funk-Tür-/Fensterkontakt |   |
| SERIE 9         |             |                |             |           |                       |                 |                         |                    |                           |                             |                  |                             |                |                 |          |              |                    |                    |                           |                |              |                    |                         |                            |                              |                             |                          |   |
| DC915SL         | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC915SGL        | Silber/Grau | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC915SDEL       | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          | 1 |
| DC915SEAL       | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             | 1                        |   |
| DC915SCV        | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    |                         | 1                          | 1                            | 1                           |                          |   |
| DC915SCVL       | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       | 1                          | 1                            |                             |                          |   |
| DC917SL         | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        | •            | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC917SGL        | Silber/Grau | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        | •            | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DW915S          | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               | •                       | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    |                         |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DW915SG         | Silber/Grau | •              | •           |           | •                     | •               | •                       | 200                | •                         | •                           |                  | 5                           | 100            | 90              | 8        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    |                         |                            | 1                            |                             |                          |   |
| SERIE 5         |             |                |             |           |                       |                 |                         |                    |                           |                             |                  |                             |                |                 |          |              |                    |                    |                           |                |              |                    |                         |                            |                              |                             |                          |   |
| DC515SL         | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC515SGL        | Silber/Grau | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC515SP2L       | Weiß        |                |             | •         | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             |                  |                             | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              | •            |                    | 1                       |                            |                              | 1                           |                          |   |
| SERIE 3         |             |                |             |           |                       |                 |                         |                    |                           |                             |                  |                             |                |                 |          |              |                    |                    |                           |                |              |                    |                         |                            |                              |                             |                          |   |
| DC315SL         | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC315SGL        | Silber/Grau | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |
| DC315SCVL       | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    | 1                       | 1                          | 1                            |                             |                          |   |
| DC315SP2L       | Weiß        |                |             | •         | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             | •                |                             | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              | •            |                    | 1                       |                            |                              | 1                           |                          |   |
| DC315SP2CVL     | Weiß        |                |             | •         | •                     | •               |                         | 150                |                           |                             | •                |                             | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              | •            |                    | 1                       | 1                          |                              | 1                           |                          |   |
| DW315S          | Weiß        |                | •           |           |                       |                 | •                       |                    |                           |                             |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         | •              |              |                    |                         |                            |                              |                             |                          |   |
| DCR315SL        | Weiß        | •              | •           |           | •                     | •               |                         | 150                |                           | •                           |                  | 2                           | 80             | 84              | 6        |              | •                  | •                  | •                         |                |              |                    | 1                       |                            | 1                            |                             |                          |   |

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Mehr Informationen zu unseren Funk-Gongs

Honeywell Preiskatalog 2017



## Für mehr Informationen

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com)

## Technischer Support

Telefon 02353 9118444

Mo. – Do. von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

und Fr. von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr

## Novar GmbH a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 Halver

Telefon 02353 9118-200

Telefax 02353 9118-210

[info@friedland.eu](mailto:info@friedland.eu)

## Honeywell GmbH Haustechnik

Hardhofweg

74821 Mosbach

Telefon 01801 466388

Telefax 0800 0466388

[info.haustechnik@honeywell.com](mailto:info.haustechnik@honeywell.com)

EP1037 R0916

© 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**